

**МІНІСТЭРСТВА  
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск  
тэл. 222 65 47, факс 222 46 27  
сайт: [www.minzdrav.gov.by](http://www.minzdrav.gov.by)  
e-mail: [mzrb@belcmt.by](mailto:mzrb@belcmt.by),  
«ПАШТАР»: [7000861@mail.gov.by](mailto:7000861@mail.gov.by)  
р/р: ВУ89АКВВ36049000000100000000  
у ААТ «ААБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х

**МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск  
тел. 222 65 47, факс 222 46 27  
сайт: [www.minzdrav.gov.by](http://www.minzdrav.gov.by)  
e-mail: [mzrb@belcmt.by](mailto:mzrb@belcmt.by),  
«ПАШТАР»: [7000861@mail.gov.by](mailto:7000861@mail.gov.by)  
р/с: ВУ89АКВВ36049000000100000000  
в ОАО «АСБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х

19.01.2021 № 7-10/1063

На № \_\_\_\_\_

*Направляется по СМДО*

Государственные органы  
(по списку)

**О направлении постановлений**

Министерство здравоохранения Республики Беларусь в соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2 Указа Президента Республики Беларусь от 9 февраля 2015 г. № 48 «О мерах по обеспечению государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов» направляет для сведения, использования в работе и принятия мер постановления заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 15 января 2021 г. №№ 2, 3 (прилагаются).

Приложение: на 6 л. в 1 экз.

Заместитель Министра –  
Главный государственный  
санитарный врач  
Республики Беларусь



А.А.Тарасенко

## Реестр рассылки

1. Государственный таможенный комитет
2. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь
3. ЦГЭ Управления делами Президента Республики Беларусь
4. Министерство внутренних дел Республики Беларусь
5. Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь
6. Минский горисполком
7. Облисполкомы
8. Минский горЦГЭ
9. Областные ЦГЭиОЗ
10. РЦГЭиОЗ



**МІНІСТЭРСТВА  
АХОВЫ ЗДАРОУЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул.Мяснікова,39, 220048, г.Мінск  
тэл.(017) 222 65 47, факс (017) 222 46 27  
сайт: mmm.minzdrav.gov.by  
e-mail : mzrb@belcmt.by  
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by  
р/р: ВУ89АКВВ36049000000100000000  
у ААТ «ААБ Беларусбанк», БІК: АКВВВУ2Х

**МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

вул.Мяснікова,39, 220048, г.Мінск  
тэл.(017) 222 65 47, факс (017) 222 46 27  
сайт: mmm.minzdrav.gov.by  
e-mail : mzrb@belcmt.by  
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by  
р/р: ВУ89АКВВ36049000000100000000  
у ААТ «ААБ Беларусбанк», БІК: АКВВВУ2Х

15.01.2021 № 2

На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
Заместителя Министра – Главного государственного  
санитарного врача Республики Беларусь

О запрете ввоза на территорию Республики Беларусь, реализации, хранения, транспортировки, использования жидкости стеклоомывающей низкозамерзающей «TopClean» минус 30°C, производства ООО «ЭкоТехнологии», Российская Федерация

В связи с выявленным несоответствием продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299, по содержанию метанола (протоколы УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 23.12.2020 № 08п/11; ГУ «Брестский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 08.12.2020 № 692-Е) и на основании Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,  
**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Запретить ввоз на территорию Республики Беларусь, реализацию, хранение, транспортировку, использование жидкости стеклоомывающей низкозамерзающей «TopClean» минус 30°C, ТУ 2384-002-03856078-2016, производства ООО «ЭкоТехнологии», Российская Федерация (ИНН 5042142052, Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Федорцово, здание 31Б).

2. Импортерам (поставщикам) ООО «ДТС Поставка» (УНП 690822699, Минская область, Смолевичский район, д. Шипяны, ул. Центральная, д. 1, к. 13), ООО «ПетраКолор» (г. Минск, пр-т Партизанский, 8/2-56, каб. 28, 29) в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия из обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2012 г. № 98, обеспечить:

2.1. недопущение поступления в обращение вышеуказанной продукции;

2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;

2.3. информирование Министерства здравоохранения Республики Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения решения;

3. Главному государственному санитарному врачу г. Минска Ермак С.Л., главному государственному санитарному врачу Минской области Рызгунскому В.В. организовать контроль исполнения п.2 постановления и информировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь в установленные законодательством сроки.

4. Приостановить на территории Республики Беларусь действие свидетельства о государственной регистрации № KG.11.01.09.015.E.001760.05.18 от 15.05.2018 на жидкость стеклоомывающую низкотемпературную «TopClean» минус 30°C, ТУ 2384-002-03856078-2016, производства ООО «ЭкоТехнологии», Российская Федерация (ИНН 5042142052, Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Федорцово, здание 31Б).

5. Государственному Таможенному комитету Республики Беларусь, Министерству антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции:

5.1. принять необходимые меры по недопущению обращения вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех заинтересованных;

5.2. при установлении фактов наличия оборота данной продукции на территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обращения.

6. Главным государственным санитарным врачам административных территорий, главному государственному

санитарному врачу Управления делами Президента Республики Беларусь:

6.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и информирование заинтересованных;

6.2. в случае выявления фактов реализации данной продукции обеспечить ее изъятие из обращения.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска.

8. Постановление вступает в силу после его подписания.

Заместитель Министра –  
Главный государственный  
санитарный врач  
Республики Беларусь



А.А.Тарасенко



**МІНІСТЭРСТВА  
АХОВЫ ЗДАРОЎЯ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул. Мяснікова, 39, 220048, г. Мінск  
тэл. (+375 17) 222 65 47, факс (+375 17) 222 46 27  
сайт: [www.minzdrav.gov.by](http://www.minzdrav.gov.by)  
e-mail: [mzrb@belcmt.by](mailto:mzrb@belcmt.by)  
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by  
р/р: ВУ89АКВВ36049000000100000000  
у ААТ «ААБ Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х  
УНП 100049892

**МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул. Мясникова, 39, 220048, г. Минск  
тел. (+375 17) 222 65 47, факс (+375 17) 222 46 27  
сайт: [www.minzdrav.gov.by](http://www.minzdrav.gov.by)  
e-mail: [mzrb@belcmt.by](mailto:mzrb@belcmt.by)  
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by  
р/с: ВУ89АКВВ36049000000100000000  
в ОАО «АСБ Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х  
УНП 100049892

15.01.2021 № 3

На № \_\_\_\_\_

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**Заместителя Министра – Главного государственного**  
**санитарного врача Республики Беларусь**

О запрете ввоза на территорию Республики Беларусь, реализации, хранения, транспортировки, использования жидкости стеклоомывающей низкотемпературной «GLEID EXTRA EFFECT» (-30<sup>0</sup>), производства ООО «АМПИР», Российская Федерация

В связи с выявленным несоответствием продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299, по содержанию метанола (протоколы ГУ «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья от 16.12.2020 № 8.4.4/189»; ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 16.12.2020 № 608 ГН/18-6-648) и на основании Закона Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Запретить ввоз на территорию Республики Беларусь, реализацию, хранение, транспортировку, использование жидкости стеклоомывающей низкотемпературной «GLEID EXTRA EFFECT» (-30<sup>0</sup>), ТУ 20.41.32-001-02014621-2020, изготовитель ООО «АМПИР», Российская Федерация (153013, Ивановская область, город Иваново, улица Куконковых, дом 145, офис 7; адрес производства: 601655, Владимирская область, город Александров, улица Гагарина, дом 4).

2. Импортеру (поставщику) ИП Ляховскому Александру Николаевичу, 210012, Республика Беларусь (Витебская область, г. Витебск, ул. Воинов-Интернационалистов, д. 30, корп. 1, кв. 33) в порядке, определенном Инструкцией о порядке изъятия из обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2012 г. № 98, обеспечить:

2.1. недопущение поступления в обращение вышеуказанной продукции;

2.2. возврат либо утилизацию вышеуказанной продукции;

2.3. информирование Министерства здравоохранения Республики Беларусь о принятых мерах в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения решения;

3. Главному государственному санитарному врачу Витебской области Синкевичу В.А. организовать контроль исполнения п.2 постановления и информировать Министерство здравоохранения Республики Беларусь в установленные законодательством сроки.

4. Приостановить на территории Республики Беларусь действие свидетельства о государственной регистрации № KG.11.01.09.015.E.002705.07.20 от 24.07.2020 на жидкость стеклоомывающую низкотемпературную «GLEID EXTRA EFFECT» (-30<sup>0</sup>), ТУ 20.41.32-001-02014621-2020, изготовитель ООО «АМПИР», Российская Федерация (153013, Ивановская область, город Иваново, улица Куконковых, дом 145, офис 7; адрес производства: 601655, Владимирская область, город Александров, улица Гагарина, дом 4).

5. Государственному Таможенному комитету Республики Беларусь, Министерству антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, Государственному комитету по стандартизации Республики Беларусь, облисполкомам и Минскому горисполкому, иным негосударственным организациям, осуществляющим контроль за оборотом продукции:

5.1. принять необходимые меры по недопущению обращения вышеуказанной продукции, в том числе информированию всех заинтересованных;

5.2. при установлении фактов наличия оборота данной продукции на территории Республики Беларусь обеспечить ее изъятие из обращения.

6. Главным государственным санитарным врачам административных территорий, главному государственному

санитарному врачу Управления делами Президента Республики Беларусь:

6.1. обеспечить исполнение настоящего постановления и информирование заинтересованных;

6.2. в случае выявления фактов реализации данной продукции обеспечить ее изъятие из обращения.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главных государственных санитарных врачей областей и г. Минска.

8. Постановление вступает в силу после его подписания.

Заместитель Министра –  
Главный государственный  
санитарный врач  
Республики Беларусь



А.А.Тарасенко