

113-4/274
05.12.2021

Главному врачу ГУ «МГЦЭ»
Ермак С.Л.

Главным врачам областных ЦГЭ

Главным врачам ЦГиЭ районов
г. Минска

УВЕДОМЛЕНИЕ

о фактах выявления продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, и принятых мерах

1. Орган государственного контроля (надзора) государства - члена Евразийского экономического союза государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии Первомайского района г. Минска»

(далее - наименование органа, выявившего продукцию, не соответствующую требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза (далее - технические регламенты))

2. Дата выявления продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов 30.12.2021.

3. Наименование юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (далее - индивидуальный предприниматель), адрес магазина розничной торговли «Сад-Огород» открытого акционерного общества «Белреахим», расположенный по адресу: г. Минск, ул. Калиновского, 6, ком. 11.

(далее - наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, у которых выявлена продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов, адрес юридического лица и адрес (адреса) места осуществления деятельности юридического лица (в случае, если адреса различаются), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности индивидуального предпринимателя (в случае, если адреса различаются))

4. Документы: товарная накладная 0925418 от 23.12.2021; свидетельство о государственной регистрации продукции Евразийского экономического союза №KG.11.01.09.015.E.003973.10.20 от 02.10.2020, выдано Департаментом профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, срок действия не ограничен; сертификат соответствия №РОСС RU.НВ61/Н1 1932, выдан Органом по сертификации ООО «ЦЕТРИМ», адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, дом 36В, телефон +74932773165, срок действия с 18.08.2020 по 17.08.2023.

(сведения о товаросопроводительных документах (договорах поставки, товарных накладных, счетах-фактурах и иных документах, содержащих информацию о продукции), позволяющих определить поставщиков и приобретателей такой продукции)

5. Продукция: низкотемпературная жидкость стеклоомывающая «Драйвкомфорт» Super - 30°C», 5 литров, изготовлено IV квартал 2021г., срок годности 3 года, штрих-код 7930087350244, отобранная 28.12.2021 в магазине розничной торговли «Сад-Огород» открытого акционерного общества «Белреахим», расположенном по адресу: г. Минск, ул. Калиновского, 6, ком. 11 не соответствует требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299. Глава II. Раздел 5. Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам по содержанию метанола: согласно протокола № 57-20/00978-00978 испытания парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии от 30.12.2021 содержание метанола составило 22.0000% (при норме не более 0.05).

(наименование и обозначение продукции, ее название (при наличии) и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (с указанием выявленных нарушений требований технических регламентов (подпункт, пункт, часть, статья))

6. Изготовитель ООО «ПРОМ СПАБ», Российская Федерация, г. Рязань, ш. Московское, д. 20, офис 631

(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) продукции, которое указано в маркировке продукции и документах об оценке соответствия продукции требованиям технических регламентов, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются) - для юридического лица или Ф.И.О., место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются) - для индивидуального предпринимателя)

7. Регистрационный номер и срок действия документа свидетельство о государственной регистрации продукции Евразийского экономического союза №KG.11.01.09.015.E.003973.10.20 от 02.10.2020, выдано Департаментом профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, срок действия не ограничен.

(регистрационный номер и срок действия документа об оценке соответствия продукции требованиям технических регламентов)


8. Принятые меры:

- главным государственным санитарным врачом Первомайского района г. Минска в адрес открытого акционерного общества «Белрахим» вынесено требование №13-8/376и о приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных средств от 30.12.2021; предписание об изъятии из обращения продукции от «30» декабря 2021 г. №13-8/10 общим количеством 74 штуки (370 литров);
- направлена информация в ГУ «МГЦГЭ»; областные ЦГЭ; районные ЦГЭ г. Минска, ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Октябрьского района г. Минска».

(информация о мерах, принятых органом государственного контроля (надзора) государства - члена Евразийского экономического союза в отношении продукции (с приложением копий документов, предусмотренных законодательством государства-члена, в том числе копий протоколов исследований (испытаний) продукции, а также копий иных документов, послуживших основанием для принятия мер))

9. Дополнительная информация

-
Главный государственный санитарный врач
Первомайского района г. Минска



Е.Г.Каземни

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии
Первомайского района г. Минска»

ТРЕБОВАНИЕ №13-8/376и **о приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров** **(работ, услуг), эксплуатации транспортных средств**

30 декабря 2021г.

г. Минск
(населенный пункт)

На основании предписания на проведение мероприятия технического (технологического, поверочного) характера № 13-23т/707 от 27 декабря 2021г. нами, врачом-гигиенистом отделения коммунальной гигиены санитарно-эпидемиологического отдела государственного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии Первомайского района г. Минска» Севастьяновой Р.Н., помощником врача-гигиениста отделения коммунальной гигиены санитарно-эпидемиологического отдела государственного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии Первомайского района г. Минска» Теванян К.А.

(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) должностного лица)

с 28 декабря 2021г. проведены мероприятия технического (технологического, поверочного) характера по отбору проб и образцов продукции

(наименование мероприятия технического(технологического, поверочного) характера)

в отношении торгового объекта открытого акционерного общества «Белреахим», магазина розничной торговли «Сад-Огород», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Калиновского, 6, ком. 11

(наименование и место нахождения объекта, в отношении которого проведено мероприятие технического (технологического, поверочного) характера)

принадлежащего открытому акционерному обществу «Белреахим»

(наименование субъекта)

В связи с выявлением нарушений законодательства, создающих угрозу национальной безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде:

по результатам проведенных исследований отобранный образец низкозамерзающей жидкости стеклоомывающей «Драйвкомфорт» Super – 30⁰ С», 5 литров, изготовлено IV квартал 2021г., срок годности 3 года, изготовитель ООО «ПРОМ СНАБ», Российская Федерация, г. Рязань, ш. Московское, д. 20, офис 631, импортер (грузоотправитель) ООО «Дигитоп», г. Минск, ул. Володько, д. 24а, каб. 206, штрих-код 7930087350244; товарная накладная 0925418 от 23.12.2021; свидетельство о государственной регистрации продукции Евразийского экономического союза №KG.11.01.09.015.E.003973.10.20 от 02.10.2020, выдано Департаментом профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, срок действия не ограничен; сертификат соответствия №РОСС RU.НВ61/НІ 1932, выдан Органом по сертификации ООО «ЦЕТРИМ», адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, дом 36В, телефон +74932773165, срок действия с 18.08.2020 по 17.08.2023 не соответствует требованиям ЕСТ

№299, Глава II, Раздел 5. Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам. Подраздел 1. Товары бытовой химии по показателю объемная доля метанола: фактическое значение составило 22,0000%, при норме не более 0,05%. (протокол № 57-20/00978-00978 испытания парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии от 30.12.2021 государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»),
(указываются выявленные нарушения со ссылками на законодательство, послужившие основанием для вынесения требования)

на основании абзаца пятого части третьей пункта 6 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь»,

ТРЕБУЕТСЯ:

приостановить (**запретить**) производство и (или) **реализацию** товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных средств: низкотемпературной жидкости стеклоомывающей «Драйвкомфорт» Super – 30⁰ С», 5 литров, изготовлено IV квартал 2021г., срок годности 3 года, изготовитель ООО «ПРОМ СНАБ», Российская Федерация, г. Рязань, ш. Московское, д. 20, офис 631, импортер (грузоотправитель) ООО «Дигитоп», г. Минск, ул. Володько, д. 24а, каб. 206, штрих-код 7930087350244; товарная накладная 0925418 от 23.12.2021; свидетельство о государственной регистрации продукции Евразийского экономического союза №KG.11.01.09.015.E.003973.10.20 от 02.10.2020, выдано Департаментом профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, срок действия не ограничен; сертификат соответствия №РОСС RU.НВ61/Н1 1932, выдан Органом по сертификации ООО «ЦЕТРИМ», адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, дом 36В, телефон +74932773165, срок действия с 18.08.2020 по 17.08.2023, остаток 74 штуки (370 литров),

(указать наименование объекта либо наименование транспортного средства, регистрационный номер)

до устранения вышеизложенных нарушений.

Главный государственный санитарный врач Первомайского района г. Минска
главный врач государственного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии Первомайского района г. Минска»

(должность)



(подпись)

Е.Г.Каземи

(инициалы, (инициал собственного имени), фамилия)

Сведения о вручении (направлении) требования:

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии Первомайского района г. Минска»

ПРЕДПИСАНИЕ

об изъятии из обращения продукции
от «30» декабря 2021 г. №13-8/10

Мною, главным государственным санитарным врачом Первомайского района г. Минска Каземи Еленой Григорьевной,

(наименование района, ФИО)

при рассмотрении протокола № 57-20/00978-00978 испытания парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии от 30.12.2021 токсикологической лаборатории государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии».

(вид документа и дата)

по результатам мероприятий технического (технологического, поверочного) характера в отношении открытого акционерного общества «Белреахим».

(наименование объекта, ведомственная принадлежность)

магазина розничной торговли «Сад-Огород», расположенного по адресу: г. Минск, ул. Калиновского, 6, ком. 11,

юридический адрес: г. Минск, ул. Калиновского, 6, УНП 100093347

УСТАНОВЛЕНО, что в 10.00 28.12.2021 в магазине «Сад-Огород» открытого акционерного общества «Белреахим», расположенном по адресу: г. Минск, ул. Калиновского, 6, ком. 11

(время и дата)

(место реализации, наименование объекта)

осуществлялась реализация продукции – низкозамораживающая жидкость стеклоомывающая «Драйвкомфорт» Super – 30°C», 5 литров, изготовлено IV квартал 2021г., срок годности 3 года, изготовитель ООО «ПРОМ СНАБ», Российская Федерация, г. Рязань, ш. Московское, д. 20, офис 631, импортер (грузоотправитель) ООО «Дигитоп», г. Минск, ул. Володько, д. 24а, каб. 206, штрих-код 7930087350244, общим количеством 74 штуки (370 литров), с лабораторно установленным несоответствием по показателю «содержание метанола», ТН 0925418 от 23.12.2021; свидетельство о государственной регистрации продукции Евразийского экономического союза №KG.11.01.09.015.E.003973.10.20 от 02.10.2020, выдано Департаментом профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, срок действия не ограничен; сертификат соответствия №РОСС RU.НВ61/Н1 1932, выдан Органом по сертификации ООО «ЦЕТРИМ», адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, дом 36В, телефон +74932773165, срок действия с 18.08.2020 по 17.08.2023, с лабораторно установленным несоответствием по органолептическим показателям, в количестве на 30.12.2021 – 370 литров.

(факты нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, полное наименование продукции, производитель, количество (объем) реализуемой продукции)

что не соответствует требованиям Единых санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299, Глава II, Раздел 5, Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам по содержанию метанола (22,0000% (при норме не более 0,05%)) протокол № 57-20/00978-00978 испытания парфюмерно-

косметической продукции и товаров бытовой химии от 30.12.2021 токсикологической лаборатории государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»

(пункты и нормативные правовые акты, требование которых нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь частью второй и третьей статьи 17, абзацем одиннадцатым статьи 31 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), пунктом 4 Инструкции о порядке изъятия из обращения продукции при установлении ее несоответствия требованиям законодательства Республики Беларусь в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.07.2012 № 98, **ТРЕБУЮ: немедленно изъять из обращения продукцию: низкозамораживающую жидкость стеклоомывающую «Драйвкомфорт» Super – 30⁰С», 5 литров, изготовлено IV квартал 2021г., срок годности 3 года, изготовитель ООО «ПРОМ СНАБ», Российская Федерация, г. Рязань, ш. Московское, д. 20, офис 631, импортер (грузоотправитель) ООО «Дигитоп», г. Минск, ул. Володько, д. 24а, каб. 206, штрих-код 7930087350244, общим количеством 74 штуки (370 литров), с лабораторно установленным несоответствием по показателю «содержание метанола».**

(полное наименование продукции, производитель, количество (объем), с фактами нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства)

Обеспечить изолированное хранение изъятой продукции.

Информировать Государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии Первомайского района г. Минска» по телефону/факсу 352-01-63, 351-43-07, pervom@minsksanepid.by

(полное наименование ЦГиЭ, адрес, тел./факс, e-mail)

в течение 10 рабочих дней с момента получения настоящего предписания об изъятии из обращения продукции и о дальнейшем использовании изъятой продукции (возврат производителю или поставщику, либо принятие иных необходимых мер по утилизации, уничтожению) с предоставлением подтверждающих документов.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на: директора открытого акционерного общества «Белреахим» Тылецкую Г.М.

(должность, ФИО руководителя объекта)

Невыполнение предписания влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательством Республики Беларусь.

Главный государственный санитарный врач
Первомайского района г. Минска



М.П.

Е.Г.Каземи

Исполнено в 3 экз. на 2 стр.

1-й экз. – ОАО «Белреахим»

2,3-й экз. – ЦГиЭ Первомайского района г. Минска.

С предписанием ознакомлен и один экземпляр для исполнения получил:

Предписание отослано заказным письмом с уведомлением о вручении первому адресату:

№13-4/277
от 31.12.2021

Главному врачу
государственного учреждения
«Центр гигиены и эпидемиологии
Октябрьского района г. Минска»
Прасмыцкой Н.И.

О выявлении недоброкачественной продукции

ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Первомайского района г. Минска» информирует Вас, что в ходе выполнения мероприятий технического (технологического, поверочного) характера по отбору образцов и проб на торговом объекте открытого акционерного общества «Белреахим», магазин розничной торговли «Сал-Огород», г. Минск, ул. Калиновского, 6, ком. 11 по результатам лабораторного исследования выявлена продукция, несоответствующая установленным требованиям:

- низкотемпературная жидкость стеклоомывающая «Драйвкомфорт» Super – 30⁰ C», 5 литров, изготовлено IV квартал 2021г., срок годности 3 года, изготовитель ООО «ПРОМ СНАБ», Российская Федерация, г. Рязань, ш. Московское, д. 20, офис 631, импортер (грузоотправитель) ООО «Дигитон», г. Минск, ул. Володько, д. 24а, каб. 206, штрих-код 7930087350244, товарная накладная 0925418 от 23.12.2021, отобранная 28.12.2021 (предписание на проведение мероприятия технического (технического, поверочного) характера № 13-23т/707 от 27.12.2021).

В соответствии с протоколом №57-20/00978-00978 испытания парфюмерно-косметической продукции и товаров бытовой химии от 30.12.2021 токсикологической лаборатории ГУ «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии», г. Минск, ул. П. Бровки, 13, образец вышеуказанной продукции, не соответствует требованиям Единых санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299. Глава II. Раздел 5. Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам по содержанию метанола (22.0000% (при норме не более 0.05%).

Продукция доставлялась на торговый объект открытого акционерного общества «Белреакхим», магазин розничной торговли «Сад-Огород», г. Минск, ул. Калининского, 6, ком. 11 при наличии следующих документов: товарная накладная 0925418 от 23.12.2021; свидетельство о государственной регистрации продукции Евразийского экономического союза №КГ.11.01.09.015.Е.003973.10.20 от 02.10.2020, выдано Департаментом профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики, срок действия не ограничен; сертификат соответствия №РОСС RU.НВ61/Н1 1932, выдан Органом по сертификации ООО «ЦЕТРИМ», адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, ул. Богдана Хмельницкого, дом 36В, телефон +74932773165, срок действия с 18.08.2020 по 17.08.2023.

На основании вышесказанного и в соответствии с пунктом 15 инструкции о порядке проведения государственного санитарного надзора за обращением продукции, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.01.2021 № 2, прошу информировать государственное учреждение ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Первомайского района г. Минска» о результатах проведенных мероприятий в отношении импортера ООО «Дигитоп», г. Минск, ул. Володько, д. 24а, каб. 206 по телефону/факсу 352 01 63 или электронной почте pervom@minsksanepid.by.

Главный государственный
санитарный врач
Первомайского района г. Минска


Е.Г.Каземи