

Министерство здравоохранения  
Республики Беларусь  
Минский городской  
выкашаучны камітэт

Центральная установка  
«Центр гигиены и эпидемиологии»  
Кастрычніцкага раёна г. Мінска»

ул. Толстого, 32, каб. 4, 220007, г. Минск  
тел./факс (017) 352 77 81  
e-mail: oktyabr\_ege@minskspanepid.by

15.02.2022 № 006/18

На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Главному врачу  
ГУ «Республиканский центр гигиены,  
эпидемиологии и общественного здоровья»  
Скуранович А.Л.

Главным врачам  
областных ЦГЭиОЗ

Главному врачу  
ГУ «Минский городской  
центр гигиены и эпидемиологии»  
Ермак С.Л.

Главным врачам  
ЦГЭ районов г.Минска

### УВЕДОМЛЕНИЕ

о фактах выявления продукции, не соответствующей требованиям  
технических  
регламентов Евразийского экономического союза, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора: государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии Октябрьского района г. Минска», ул. Толстого, 32, г. Минск;  
(по иному наименованию органа, выявившего продукцию, не соответствующую требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза)

2. Дата выявления продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов: 14.02.2022г.;

3. Наименование юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя (далее – индивидуальный предприниматель), адрес: Открытое акционерное общество «Живинка», магазин № 30 адресу ул. Жлобинская, 10, г. Минск;

наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, у которых выявлено продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов, адрес юридического лица и адрес (адреса) места осуществления деятельности юридического лица (адреса), если адреса различаются, место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности индивидуального предпринимателя (в случае, если адреса различаются)

4. Документы: товарно-транспортная накладная № 2363416 от 02.02.2022г., грузоправитель, открытое акционерное общество «Живинка», магазин № 2 по ул. Кижеватова, 32, г. Минск;

ссылка на товарно-транспортный документ(документы поставки, товарных накладных, счетов-фактур и иных документов, содержащих информацию о продукции), позволяющих определить поставщиков и приобретенный вид продукции

Министерство здравоохранения  
Республики Беларусь  
Минский городской  
исполнительный комитет

Государственное учреждение  
«Центр гигиены и эпидемиологии»  
Октябрьского района г. Минска»

ул. Толстого, 32, каб. 4, 220007, г. Минск  
тел./факс (017) 352 77 81  
e-mail: oktyabr\_ege@minskspanepid.by

5. Продукция: жилкость стеклоомывающая низкотемпературная «POLAR FOREST – 30», ш/к: 4607685412362, дата изготовления: 1 кв. 2022г., номер партии 11.01/22, срок годности: 3 года, изготовитель: ООО «ТОЧНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ И СЕРВИС», Россия, 600017, Владимирская область, г. Владимир, ул. Батурина, 39, корп. 2, оф. 313, адрес производства: Тульская обл., г. Богородицк, ул. Шахтная, 55 не соответствует требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением комиссии таможенного союза от 28.05.2010 №299, Глава II, Раздел 5. Требования к товарам бытовой химии и лакокрасочным материалам по содержанию метанола (согласно протоколу государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии» от 14.02.2022г. № 57-20/00076-00076 фактическое содержание 19,81% при нормативе не более 0,05%);

наименование и обозначение продукции, ее название, артикул, индекс код ТИ ВД(ЕАЭС), ТИ ВД(ЕАЭС), ТИ ВД(ЕАЭС) и иные сведения о продукции (в случае, если продукция, подлежащая государственному надзору, является импортной) (с указанием выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) лабораторных исследований, количество продукции)

6. Изготовитель: ООО «ТОЧНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ И СЕРВИС», Россия, 600017, Владимирская область, г. Владимир, ул. Батурина, 39, корп. 2, оф. 313, адрес производства: Тульская обл., г. Богородицк, ул. Шахтная, 55;

наименование и обозначение продукции (в случае, если продукция, подлежащая государственному надзору, является импортной) (с указанием выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) лабораторных исследований, количество продукции)

7. Регистрационный номер и срок действия документа: свидетельство о государственной регистрации продукции от 07.07.2021г. № КГ.11.01.09.015.Е.003148.07.21, выданный Департаментом профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики;  
(в случае, если продукция, подлежащая государственному надзору, является импортной)

8. Принятые меры: вынесено предписание о приостановлении реализации товаров от 09.02.2022г. № 01-10/16, вынесено предписание об изъятии из обращения продукции от 14.02.2022г. № 01-10/17 в количестве 43 единиц, направлены уведомления и информация о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям в адрес главного врача ГУ «РЦГЭиОЗ», главных врачей областных ЦГЭиОЗ и главных врачей ЦГЭ районов г. Минска; направлена информация в адрес открытого акционерного общества «Живинка» г. Минск, ул. Кижеватова, д. 32, ком. 1 для принятия мер по изъятию и недопущению дальнейшей реализации продукции;  
информация о мерах, принятых органами государственного контроля (надзора) государства - члена Евразийского экономического союза в соответствии с требованиями законодательства государства-члена, в том числе копии протоколов лабораторных исследований продукции, а также копии иных документов, послуживших основанием для принятия мер)

9. Дополнительная информация: контрольная проба продукции отобрана 09.02.2022г., меры административной ответственности к должностным лицам не применялись по причине соблюдения требований к реализации продукции, наличия сопроводительной документации, подтверждающей качество и безопасность.

Исполняющий обязанности  
главного государственного санитарного  
врача Октябрьского района г. Минска

М.А. Филипенкова