

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

**ДЗЯРЖАЎНАЯ ЎСТАНОВА
“БЯРЭЗІНСКІ РАЁННЫ ЦЭНТР
ГІГІЕНЫ І ЭПІДЭМІЯЛОГІІ”**

вул. М.Рамановіч, 4^а, 223311, г. Березіно
тэл./факс (01715) 6 02 50
e-mail: ber_rcge@mail.belpak.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
“БЕРЕЗИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ”**

ул. М.Романович, 4^а, 223311, г. Березино
тел./факс (01715) 6 02 50
e-mail: ber_rcge@mail.belpak.by

15.02.2022 №01-41/193

Главному врачу ГУ
«Республиканский ЦГЭиОЗ»
Главным врачам
Брестского, Витебского,
Гомельского, Гродненского,
Минского, Могилевского
областных ЦГЭиОЗ
Главному врачу
Минского городского ЦГиЭ

Государственное учреждение «Березинский РЦГЭ» сообщает, что в связи с корректировкой информации по импортеру уведомление о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах от 07.02.2022 № 01-41/142, отменено.

Главный государственный
санитарный врач
Березинского района



В.С.Буйницкий

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

**ДЗЯРЖАЎНАЯ ЎСТАНОВА
“БЯРЭЗІНСКІ РАЁННЫ ЦЭНТР
ГІГІЕНЫ І ЭПІДЭМІЯЛОГІІ”**

вул. М.Рамановіч, 4^а, 223311, г. Березіно
тэл./факс (01715) 6 02 50
e-mail: ber_rcge@mail.belpak.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
“БЕРЕЗИНСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ”**

ул. М.Романович, 4^а, 223311, г. Березино
тел./факс (01715) 6 02 50
e-mail: ber_rcge@mail.belpak.by

15.02.2022 №01-41/185

Главному врачу ГУ
«Республиканский ЦГЭИОЗ»
Главным врачам
Брестского, Витебского,
Гомельского, Гродненского,
Минского, Могилевского
областных ЦГЭиОЗ
Главному врачу
Минского городского ЦГиЭ

УВЕДОМЛЕНИЕ

о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора:
Государственное учреждение «Березинский районный центр гигиены и эпидемиологии»

полное наименование органа, выявившего продукцию, не соответствующую требованиям технических регламентов

2. Дата выявления продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов: 04.02.2022

3. Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, адрес: Общество с ограниченной ответственность «ЛенПродуктСервис», УНП 192922789.220099, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Казинца, д. 11А, пом. 117 (офис А 506); торговый объект: магазин «Светофор», располагающийся по адресу: 223311, Минская область, г. Березино, ул. Мультана, д. 62Б,

полное наименование юридического лица (полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, у которых выявлена продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов)

4. Документы: продукция поступила на торговый объект от Общества с ограниченной ответственность «ЛенПродуктСервис», 220099, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Казинца, д. 11А, пом. 117 (офис А 506) по ТТН ТП № 5426768 от 23.11.2021 в количестве 204 штук. Пункт погрузки: Минский р-н., Щомыслицкий с/с, 16/3, промзона ТЭЦ-4.

(сведения о товаросопроводительных документах (договорах поставки, товарных накладных, счетах-фактурах и иных документах, содержащих информацию о продукции), позволяющих определить поставщиков и приобретателей продукции)

5. Продукция: манго сушеный ломтики, массой 0,5 кг., штрих-код 4811028004767, дата изготовления 16.06.2021, срок годности до 17.08.2022, хранить при температуре не выше 30 °С и относительной влажности не более 75% не соответствует пункту 1 главы 9 ТР ТС 029/2012 "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств", принятого Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 № 58. Установлено отсутствие сведений на маркировке продукции о наличии в составе консерванта сорбиновой кислоты на упаковке, фактическое содержание сорбиновой кислоты составляет 0,079 г/кг) (протокол испытаний ГУ «Минский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 04.02.2022г. № 4).

обеспечивающие ее идентификацию (с указанием выявленных нарушений требований технических регламентов (подпункт, пункт, часть, статья

6. Изготовитель: Китай, «JUNAN GUANGYUAN IMPORT AND EXPORT», импортер: Общество с ограниченной ответственностью "Детави", место нахождения: 223094, Республика Беларусь, г. Минск, 2 (второй) Велосипедный переулок, д. 32, офис 9, адрес осуществления деятельности: Республика Беларусь, 223049, Минская область, Минский район, Щомыслицкий сельский совет, 16/2, промзона ТЭЦ-4.

(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) продукции, которое указано в маркировке продукции и документах, подтверждающих качество и безопасность продукции)

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего качество и безопасность продукции: Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР021 038 31471 от 14.08.2020 до 11.08.2023, выдана органом по сертификации продукции Республиканского унитарного предприятия «Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по продовольствию», удостоверение качества № 761 от 22.11.2021, Код ТН ВЭД ЕАС 2008994800.

регистрационный номер и срок действия документа об оценке соответствия продукции требованиям технических регламентов

8. Принятые меры: государственным учреждением «Березинский районный центр гигиены и эпидемиологии» вынесено Предписание о приостановлении (запрете) производства и(или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных средств от 04.02.2022 № 4 предписание об изъятии из обращения продукции от 04.02.2022 № 3, направлены информации в адрес: ООО «ЛенПродуктСервис», ООО "Детави", в ГУ «Минский зональный ЦГЭ», отдел экономики Березинского районного исполнительного комитета, направлена информация в ГУ «Республиканский ЦГЭИОЗ», областным ЦГЭиОЗ и ЦГЭ г. Минск, подготовлена информация на сайт.

информация о мерах, принятых органом государственного контроля (надзора) государства – члена Евразийского экономического союза в отношении продукции

9. Дополнительная информация: исследования контрольной

(удвоенной) пробы продукции не проводилось т.к. было отказано уполномоченным лицом торгового объекта. Меры административного воздействия в отношении ответственного лица ООО «ЛенПродуктСервис» не применялись по причине предоставления документа, подтверждающего приобретение продукции (ТН) и декларации соответствия, сроки годности и условия хранения продукции соблюдались на момент отбора вышеуказанной продукции в торговом объекте.

Главный государственный
санитарный врач
Березинского района



В.С.Буйницкий