

Рэспубліка Беларусь  
Міністэрства аховы здароўя  
Дзяржаўная ўстанова  
«Лунінецкі раённы  
цэнтр гігіены і эпідэміялогіі»  
225644, Брэсцкая вобласць,  
г. Лунінец, вул. Чырвоная, 162  
тэл/факс 8(01647) 4-83-24  
E-mail: lncrcge@brest.by  
www.luninetsrcge.by

Республика Беларусь  
Министерство Здравоохранения  
Государственное учреждение  
«Лунинецкий районный  
центр гигиены и эпидемиологии»  
225644, Брестская область,  
г. Лунинец, ул. Красная, 162  
тел/факс (01647) 4-83-24  
E-mail: lncrcge@brest.by  
www.luninetsrcge.by

05.07.2023 № 02-04/1947

Главным врачам  
областных ЦГЭиОЗ

Главному врачу  
Минского городского ЦГиЭ

### УВЕДОМЛЕНИЕ

о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах.

1. Учреждение государственного санитарного надзора: государственное учреждение «Лунинецкий районный центр гигиены и эпидемиологии»

(наименование учреждения, выявившего продукцию, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям)

2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 30.06.2023.

3. Наименование юридического лица: торговый объект № 9830 ООО «Фикс Прайс Запад», г. Лунинец, ул. Советская, 37/2; ООО «Фикс Прайс Запад», юридический адрес: Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Короля, 51, 6 этаж, пом.13, оф. 13-14, УНП 193351144.

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, у которых выявлена продукция, адрес юридического лица или адрес (адреса) места осуществления деятельности юридического лица (в случае если адреса различаются), место жительства и адрес (адреса) места осуществления деятельности индивидуального предпринимателя (в случае если адреса различаются), УНП

4. Документы: продукция поступила на торговый объект по товарной накладной № 8112557160 от 04.12.2023 от грузоотправителя ООО «Бэст Прайс Экспорт» 141401 Московская область, г. Химки, ул. Победы 11; объем партии: 24 штуки

(сведения о товаросопроводительных документах: позволяющих определить поставщиков (импортеров) и приобретателей такой продукции: вид документа (договор поставки, товарная накладная, счет-фактура и другие документы, содержащих информацию о продукции), дата, номер, срок действия документа)

5. Продукция: вилка с маркировкой «Kitchen», Арт. АМ8254, состав: нержавеющей сталь, дата изготовления: 07.2022, срок годности не ограничен, штриховой код 5021 4242 не соответствует «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (глава II, раздел 16), Гигиеническому нормативу «Показатели безопасности и безвредности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утвержденному Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 №37, Гигиеническому нормативу «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами»,

утвержденному постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.12.2014 № 119 по содержанию железа и хрома в модельной среде (1% раствор уксусной кислоты). Фактическое значение показателя «железо» в 1 % растворе уксусной кислоты комнатной температуры составило  $0,763 \pm 0,1$  15 мг/л. Фактическое значение показателя «железо» в кипящем 1 % растворе уксусной кислоты составило  $2,539 \pm 0,381$  мг/л (при нормированном значении показателя – 0,300 мг/л), показателя «хром» -  $0,163 \pm 0,033$  мг/л (при нормированном значении показателя - 0,100 мг/л.), протокол испытаний лабораторного отдела Брестского областного ЦГЭ и ОЗ от 30.06.2023 №Б 313-н; на остатке в магазине находилось 4 штуки

(наименование и обозначение продукции, ее название (при наличии), артикул, модель, код ТН ВЭД ЕАЭС, ТНПА (при наличии) и иные сведения о продукции (серийный номер, дата производства), обеспечивающие её идентификацию (с указанием выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований (показателей), даты и номера протокола лабораторных исследований, количество продукции)

6. Изготовитель: NINGBO V&V International Trading Co., LTD/Нинбо Б&Б Интернейшнл Трейдинг Ко., ЛТД, Нинбо, Хуалоусян, 21, бизнес-центр Тяньи, эт. 10, Китай. Поставщик - ООО «Бэст Прайс», Российская Федерация, 141401, Московская обл., г. Химки, ул. Победы, д.11

(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) продукции, которое указано в маркировке продукции и документах, подтверждающих качество и безопасность, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются) для юридического лица, место жительства и адрес(адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются) для индивидуального предпринимателя)

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего качество и безопасность продукции: продукция не подлежит обязательной процедуре подтверждения качества и безопасности, на торговом объекте представлена декларация о соответствии N РОСС RU Д-СН.РА01.В.28825/22, срок действия с 17.08.2022 по 16.08.2023

(регистрационный номер и срок действия свидетельства о государственной регистрации, санитарно-гигиенического заключения, сертификата соответствия, декларации о соответствии, ветеринарного сертификата, страна, наименование органа по сертификации, регистрационный номер аттестата по аккредитации)

8. Принятые меры: вынесено предписание о запрете реализации товара от 30.06.2023 № 33, предписание об изъятии из обращения продукции от 30.06.2023 №20; проинформированы ООО «Фикс Прайс Запад», ЦГиЭ Московского района г. Минска, отдел экономики Лунинецкого районного исполнительного комитета; информация направлена для публикации в редакцию газеты «Лунінецкія навіны»; информация размещена на сайте Лунинецкого районного ЦГиЭ.

(информация о принятых мерах с приложением копий документов, в том числе копии протокола исследований (испытаний) продукции, товаросопроводительных документов, а также копии иных документов, послуживших основанием для принятия мер)

9. Дополнительная информация: лабораторные испытания контрольного образца не проводились. Меры административной ответственности к должностным лицам не применялись по причине соблюдения требований к реализации продукции, наличия сопроводительной документации, подтверждающей качество и безопасность продукции.

(информация о принятом решении по проведению лабораторных испытаний контрольной пробы продукции, а также причины, послужившие основанием для не проведения отбора контрольной пробы)

Главный государственный  
санитарный врач  
Лунинецкого района



В.А. Дегтярев