

Міністэрства аховы здароўя
Рэспублікі Беларусь



Установа аховы здароўя
«Магілёўскі занальны цэнтр гігіены і
эпідэміялогіі»

вул. Лазарэнкі, 66, 212022, г. Магілёў
тэл/факс 8 (0222) 62 74 68 (прыёмная)
e-mail: mzcgge@cge.by
бюджет р/с BY79BLBB36040790318574001001
пазабюджет р/с BY58BLBB36320790318574001001
УНН 790318574
АКПУ 293013087000 у Дырэкцыі
ААТ «Белінвестбанк» БИК BLBBVY2X

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь

Учреждение здравоохранения
«Могилевский зональный центр гигиены
и эпидемиологии»

ул. Лазаренко, 66, 212022, г. Могилёв
тел/факс 8 (0222) 62 74 68 (приёмная)
e-mail: mzcgge@cge.by
бюджет р/с BY79BLBB36040790318574001001
внебюджет р/с BY58BLBB36320790318574001001
УНН 790318574
ОКПО 293013087000 в Дирекции
ОАО «Белинвестбанк» БИК BLBBVY2X

от 07.07.2023 № 21-12/ *702*

Главным врачам
УЗ «Могилевский областной ЦГЭиОЗ»
ГУ «Гомельский областной ЦГЭиОЗ»
ГУ «Брестский областной ЦГЭиОЗ»
ГУ «Витебский областной ЦГЭиОЗ»
ГУ «Гродненский областной ЦГЭиОЗ»
ГУ «Минский областной ЦГЭиОЗ»
ГУ «Минский городской ЦГЭ»
(отправлено по СМДО)

УВЕДОМЛЕНИЕ

о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора: Учреждение здравоохранения «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии», г.Могилев, ул.Лазаренко, 66 (протоколы испытаний УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 15.06.2023 №02/110п; от 06.07.2023 №02/120п - контрольная проба).
(наименование учреждения, выявившего продукцию, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям)
2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 15.06.2023; 06.07.2023- контрольная проба.
3. Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, адрес: ООО «Сэльвин-Про», юридический адрес: 212003, г.Могилев, ул.Челюскинцев, 105Г, УНП 812004107, место отбора проб - склад.
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя, адрес (адреса) осуществления деятельности (в случае если адреса различаются), УНП)
4. Документы: товарная накладная № R22-4211 от 04.10.2022; СМР №R22-4211 от 04.10.2022; договор поставки №РСФ-Д-22-00001 от 13.01.2022г.:
Поставщик: общество с ограниченной ответственностью «РУСАЛ-Саянская фольга», 141801, Московская обл., Дмитров г., Промышленная ул., стр.20, корп. 47.
Грузополучатель: общество с ограниченной ответственностью «Сэльвин-Про», Беларусь, 212003, г.Могилев, ул.Челюскинцев, д.105Г.

(сведения о товаросопроводительных документах: вид документа, дата, номер, срок действия)

5. Продукция: фольга алюминиевая бытового назначения в рулонах.
«Хозяюшка» (состав: алюминий), ТУ 1811-005-53974937-2004, ш/к 4812194012587,
длина: 10 м. Размер 29 × 1000 см, прочная, № партии/ Дата изготовления ХозП-
0235-03.10.2022, срок годности: не ограничен при соблюдении условий хранения.
Для упаковки, хранения и выпекания пищевых продуктов, а также для
хозяйственно-бытовых нужд. Хранить при температуре не ниже +5 °С и
относительной влажности воздуха не выше 80%. Партия на момент отбора проб: 88
шт., код товара по ТН ВЭД ЕАЭС 7607201000.

По результатам проведенных лабораторных испытаний вышеуказанный об-
разец и контрольная проба не соответствуют Гигиеническому нормативу «Пре-
дельно-допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материа-
лов, контактирующих с пищевыми продуктами», утв. постановлением МЗ РБ от
30.12.2014 №119, Гигиеническому нормативу «Показатели безопасности и безвред-
ности материалов, контактирующих с пищевой продукцией», утв. постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 по санитарно-
химическому показателю - содержание алюминия в 0,3% растворе молочной
кислоты: фактическое значение: $0,85 \pm 0,34^{***}$ мг/л и $1,1 \pm 0,4^{**}$ мг/л – контрольная
проба, нормирующее значение показателей по ТНПА: не более 0,500 мг/л (прото-
колы испытаний УЗ «Могилевский областной центр гигиены, эпидемиологии
и общественного здоровья» от 15.06.2023 №02/110п; от 06.07.2023 №02/120п -
контрольная проба).

(наименование и обозначение продукции, ее название, артикул, модель, код ТН ВЭД ЕАЭС, ТНПА (при наличии) и иные сведения о продукции (серийный номер, дата производства), обеспечивающие её идентификацию (с указанием выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований (показателей), даты и номера протокола лабораторных исследований, количество продукции)

6. Изготовитель: ООО «РУСАЛ-Саянская фольга», 141801, Россия, Мос-
ковская область, Дмитровский район, город Дмитров, улица Промышленная,
строение 20, корпус 47.

Упаковщик: ООО «Сэльвин-Про», Республика Беларусь, 212003,
г.Могилев, ул.Челюскинцев, 105Г.

(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) продукции, которое указано в маркировке продукции и документах, подтверждающих качество и безопасность, его место нахождения (адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя) и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются))

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего
качество и безопасность продукции: декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-
RU.PA01.B.64713/22, действительна с 14.02.2022 по 13.02.2027 включительно.
Аккредитованный Испытательный центр Орехово-Зуевского филиала
Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр
стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области»,
аттестации аккредитации № RA.RU.21БУ02 от 17.03.2016 года.

(регистрационный номер и срок действия свидетельства о государственной регистрации, санитарно-гигиенического заключения, сертификата соответствия, декларации о соответствии, ветеринарного сертификата страна, наименование органа по сертификации, регистрационный номер аттестата по аккредитации)

8. Принятые меры: вынесено предписание о приостановлении (запрете)
производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации
транспортных средств от 15.06.2023 №25 УЗ «Могилевский зональный центр
гигиены и эпидемиологии»; предписание об изъятии из обращения
продукции от 06.07.2023 №390 УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и
эпидемиологии» вышеуказанной продукции в количестве 86 шт.


(информация о принятых мерах с приложением копий документов, в том числе копии протокола лабораторных исследований, акта отбора проб, этикеток, товаросопроводительных документов, а также копии иных документов, послуживших основанием для принятия мер)

9. Дополнительная информация: контрольная проба отбиралась, направлена информация в адрес: ООО «Сэльвин-Про» (г.Могилев, ул.Челюскинцев, д.105Г); управления торговли и услуг Могилевского горисполкома. Информация размещена на сайте УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии»

(обязательно указывается информация о принятом решении по проведению лабораторных исследований контрольной пробы продукции)

В настоящее время ведется сбор и анализ всех доказательных материалов, имеющих отношение к обращению продукции, несоответствующей установленным требованиям к качеству и безопасности с целью принятия мотивировочного решения о наличии или отсутствии оснований для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Заместитель главного врача
УЗ «Могилевский зональный ЦГЭ»



Р.В.Овраменко