



Міністэрства аховы здароўя  
Рэспублікі Беларусь  
Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт  
Дзяржаўная ўстанова  
«Цэнтр гігіены і эпідэміялогіі  
Першамайскага раёна г. Мінска»  
(ЦГіЭ Першамайскага раёна г. Мінска)  
вул. Чарнышэўскага, д. 5, каб. 19, 220012, г. Мінск  
тэл./факс: + 375 17 352 01 63  
pervom@minksanepid.by  
УНП 191765879, АКПА 380688515000

14.07.2023 № 13-4/221

На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Министерство здравоохранения  
Республики Беларусь  
Минский городской исполнительный комитет  
Государственное учреждение  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
Первомайского района г. Минска»  
(ЦГиЭ Первомайского района г. Минска)  
ул. Чернышевского, д. 5, каб. 19, 220012, г. Минск  
тел./факс: + 375 17 352 01 63  
pervom@minksanepid.by  
УНП 191765879, ОКПО 380688515000

Главному врачу  
ГУ «Республиканский центр гигиены,  
эпидемиологии и общественного  
здоровья»

Скуранович А.Л.

Главным врачам  
областных ЦГЭиОЗ

Главному врачу  
ГУ «Минский городской  
центр гигиены и эпидемиологии»

Ермак С.Л.

Главным врачам  
ЦГЭ районов г. Минска

Главному врачу  
«Минский зональный центр гигиены и  
эпидемиологии»

Долгополу В.И.

## УВЕДОМЛЕНИЕ

### о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии Первомайского района г. Минска», ул. Чернышевского, 5, г. Минск.

(наименование учреждения, выявившего продукцию, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям)

2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям 14.07.2023

3. Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, адрес: частное торговое унитарное предприятие «ЗападХимТорг» (юридический



адрес: Республика Беларусь, 231335, Гродненская область, Ивьевский район, с/с Липнишковский, аг. Липнишки, ул. Виленская, д.12А корпус 1, ком.6, УНП 590828925), торговый объект «Остров чистоты и вкуса», расположенный по адресу: г. Минск, Логойский тракт,36.

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя, адрес (адреса) осуществления деятельности (в случае если адреса различаются) УНП)

#### 4. Документы:

– санитарно-гигиеническое заключение ГУ «Минский областной центр гигиены и эпидемиологии» № 50.51.019.Z.000674.11.19 от 11.11.2019, подтверждающий соответствие товара; реестр розничных цен № ФП6027601 от 27 марта 2023 года; реестр розничных цен № ФП6027601 от 27 марта 2023 года (грузоотправитель – импортер в Республику Беларусь: ИООО «Белбогемия», 220012, г. Минск, ул. Толбухина,2А-2).

(сведения о товаросопроводительных документах, позволяющих определить поставщиков (импортеров) и приобретателей такой продукции: вид документа (договор поставки, товарная накладная, счет-фактура и иные документы, содержащие информацию о продукции) дата, номер, срок действия документов)

#### 5. Продукция:

– набор блюд для запекания алюминиевых одноразовых, «HOME line», 5 штук, 21.8\*15.5\*3.9см, арт. BSP64L-5, изготовитель ООО «СТУДИОПАК ТЕХНОЛОГИЙ», б-р Леси Украинки, 21, офис 1, 01133, г. Киев, Украина; штриховой код: 4814554066971, дата изготовления 18.10.2021, срок годности: не ограничен, импортер в Республику Беларусь: ИООО «Белбогемия», 220012, г. Минск, ул. Толбухина,2А-2 в количестве 2 единиц не соответствует требованиям абзаца 3 пункта 3 раздела 16 главы 2 (пункта 11.30 таблицы 2) Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299; пункта 7 санитарных норм и правил «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», пункта 11.30 таблицы 1 гигиенического норматива «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утвержденного постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 № 119 по показателю «железо в 0,3% растворе молочной кислоты при 100<sup>0</sup>С»: фактическое значение составило 1,270 мг/дм<sup>3</sup>, при норме не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup> (протокол №57-20/00387-00388 испытания изделий из полимерных и других материалов от 14.07.2023 государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»);

– набор блюд для запекания «HOME line», 3 штуки, 20.5, арт. BSPT546L-3, штриховой код 4814554165049, изготовитель ООО «СТУДИОПАК ТЕХНОЛОГИЙ», б-р Леси Украинки,21, офис 1, 01133, г. Киев, Украина; дата изготовления 12.02.2022, срок годности: не ограничен, импортер в Республику Беларусь: ИООО «Белбогемия», 220012, г. Минск, ул. Толбухина,2А-2 в количестве 3 единиц не соответствует требованиям абзаца 3 пункта 3 раздела 16 главы 2 (пункта 11.30 таблицы 2) Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 № 299; пункта 7 санитарных норм и правил «Требования к миграции химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами»,



пункта 11.30 таблицы 1 гигиенического норматива «Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, контактирующих с пищевыми продуктами», утвержденного постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.12.2014 № 119 по показателю «железо в 0,3% растворе молочной кислоты при 100<sup>0</sup>С»: фактическое значение составило 1,545мг/дм<sup>3</sup>, при норме не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup> (протокол №57-20/00387-00388 испытания изделий из полимерных и других материалов от 14.07.2023 государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»).

(наименование и обозначение продукции, ее название, артикул, модель, код ТН ВЭД ЕАЭС, ТНПА (при наличии) и иные сведения о продукции (серийный номер, дата производства), обеспечивающие её идентификацию (с указанием выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований (показателей), даты и номера протокола лабораторных исследований, количество продукции)

6. Изготовитель ООО «СТУДИОПАК ТЕХНОЛОГИЙ», б-р Леси Украинки, 21, офис 1, 01133, г. Киев, Украина.

(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) продукции, которое указано в маркировке продукции и документах, подтверждающих качество и безопасность, его место нахождения (адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя) и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются))

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего качество и безопасность продукции:

– санитарно-гигиеническое заключение ГУ «Минский областной центр гигиены и эпидемиологии» № 50.51.019.Z.000674.11.19 от 11.11.2019, подтверждающий соответствие товара; реестр розничных цен № ФП6027601 от 27 марта 2023 года; реестр розничных цен № ФП6027601 от 27 марта 2023 года.

(регистрационный номер и срок действия документа свидетельства о государственной регистрации, санитарно-гигиенического заключения, сертификата соответствия, декларации о соответствии, ветеринарного сертификата страна, наименование органа по сертификации, регистрационный номер аттестата по аккредитации)

8. Принятые меры вынесены предписание о запрете реализации товаров от 14.07.2023 № 31-24/21.8, предписание об изъятии из обращения продукции от 14.07.2023 № 13-8/158 (в количестве 5 штук); направлены уведомления и информация о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям в адрес главного врача ГУ «РЦГЭиОЗ», главных врачей областных ЦГЭиОЗ, главных врачей ЦГЭ районов г. Минска, главному врачу «Минский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (по месту расположения склада), импортеру в Республику Беларусь (ИООО «Белбогемия»), информация размещена на сайте администрации Первомайского района г. Минска.

(информация о принятых мерах с приложением копий документов, в том числе копии протокола лабораторных исследований, акта отбора проб, этикеток, товаросопроводительных документов, а также копии иных документов, послуживших основанием для принятия мер)

9. Дополнительная информация отбор проб продукции проводился в рамках проведения мероприятия технического (технологического, поверочного) характера по отбору проб и образцов продукции на всех этапах ее обращения для проведения исследований в лабораториях системы Министерства здравоохранения, аккредитованных в порядке, установленном законодательством; контрольная проба продукции не отбиралась в связи с отказом субъекта, меры административной ответственности к ответственным лицам объекта не применялись по причине предоставления документа, подтверждающего приобретение продукции (товарно-транспортная накладная).

(обязательно указывается информация о принятом решении по проведению лабораторных исследований контрольной пробы продукции, а также причины, послужившие основанием для не проведения отбора контрольной пробы)



Направляется для использования в ходе государственного санитарного надзора в соответствии с Инструкцией о порядке проведения государственного санитарного надзора за обращением продукции, утвержденной Приказом МЗ РБ от 05.01.2021 № 2.

Главный государственный  
санитарный врач  
Первомайского района г. Минска



Е.Г.Каземи