

МІНІСТЭРСТВА  
АХОВЫ ЗДАРОВА  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
МІНСКІ ГАРАДСКІ  
БЫКАНАУЧНЫ КАМІТЭТ



МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Дзяржаўная ўстанова  
"Цэнтр гігіены і эпідэміялогіі  
Маскоўскага раёна г. Мінска"

Государственное учреждение  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
Московского района г. Минска»

вул. Караля, 23, 220004,  
г. Мінск, Беларусь  
тэл./факс (017) 272 90 40  
e-mail: moscow\_cge@minksanepid.by

ул. Короля, 23, 220004,  
г. Минск, Беларусь  
тел./факс (017) 272 90 40  
e-mail: moscow\_cge@minksanepid.by

17.07.2023 № 13/1964/2

На № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_

Главному врачу  
ГУ «Республиканский центр гигиены,  
эпидемиологии и общественного здоровья»  
Скуранович А.Л.

Главному врачу  
ГУ «Минский городской центр  
гигиены и эпидемиологии»  
Ермак С.Л.

Главным врачам  
ЦГиЭ районов г. Минска

Главным врачам областных ЦГЭиОЗ

Главному врачу  
ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии  
Ленинского района г. Минска»  
Жуковскому В.В.

## УВЕДОМЛЕНИЕ

о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора: государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии Московского района г. Минска»  
(наименование учреждения, выявившего продукцию, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям)
2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 06.07.2023, 14.07.2023 (контрольная проба)
3. Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, адрес: магазин «Таямніца», расположенный по адресу: г. Минск, пр-т Любимова, 26 Закрытого акционерного общества «Таямница», юридический адрес: Республика Беларусь, 220117, г. Минск, пр-т Любимова, д. 26, корпус 2, ком. 3, УНП 100121561  
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя, адрес (адреса) осуществления деятельности (в случае если адреса различаются), УНП)
4. Документы: товарно - транспортная накладная серии ШЮ0490271 от 13.03.2023, серии ЭА0389949 от 12.04.2023.  
(сведения о товаросопроводительных документах, позволяющих определить поставщиков (импортеров) и приобретателей такой продукции: вид документа (договор поставки, товарная накладная, счет-фактура и иные документы, содержащие информацию о продукции), дата, номер, срок действия документов)
5. Продукция: терка плоская морковная, артикул КР01.00002, материал- белая жесть, ш.к.4610001031178, дата изготовления: 11.2022, срок годности 12 мес. со дня продажи не соответствует требованиям Раздела 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» главы 2 Единых санитарных эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 по показателю «железо в 3 % растворе молочной кислоты» (составляет 10,51 мг/дм<sup>3</sup> при допустимом количестве миграции не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>) (протокол

испытания изделий из полимерных и других материалов от 06.07.2023 № 57-20/00335-00336 государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»).

Значение контрольной пробы по показателю «железо в 3 % растворе молочной кислоты» составило 10,51 мг/дм<sup>3</sup> (протокол испытания изделий из полимерных и других материалов от 14.07.2023 № 57-20/00358-00359 государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»).

(наименование и обозначение продукции, ее название, артикул, модель, код ТН ВЭД ЕАЭС, ТНПА (при наличии) и иные сведения о продукции (серийный номер, дата производства), обеспечивающие её идентификацию (с указанием выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований (показателей), даты и номера протокола лабораторных исследований, количество продукции)

6. Изготовитель: ООО «КВАРЦ», Россия, Архангельская область, г. Вельск, ул. Горького, д. 1, строение 26, импортер в Республику Беларусь: ЗАО «ТВК», г. Минск, ул. Ванеева, 48, 3 эт, к.7

(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) продукции, которое указано в маркировке продукции и документах, подтверждающих качество и безопасность, его место нахождения (адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя) и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются))

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего качество и безопасность продукции: товарно - транспортная накладная серии ШЮ0490271 от 13.03.2023, серии ЭА0389949 от 12.04.2023.

(регистрационный номер и срок действия свидетельства о государственной регистрации, санитарно-гигиенического заключения, сертификата соответствия, декларации о соответствии, ветеринарного сертификата страна, наименование органа по сертификации, регистрационный номер аттестата по аккредитации)

8. Принятые меры: предписание о запрете реализации товаров, предписание об изъятии из обращения продукции, направлена информация для принятия мер по недопущению обращения несоответствующей продукции в адрес Закрытого акционерного общества «Таямница», проинформированы вышестоящие и территориальные учреждения государственного санитарного надзора.

(информация о принятых мерах с приложением копий документов, в том числе копии протокола лабораторных исследований, акта отбора проб, этикеток, товаросопроводительных документов, а также копии иных документов, послуживших основанием для принятия мер)


9. Дополнительная информация: контрольная проба продукции отобрана 07.07.2023 в магазине «Таямница», расположенном по адресу: г. Минск, пр-т Любимова, 26 Закрытого акционерного общества «Таямница».

Значение контрольной пробы по показателю «железо в 3 % растворе молочной кислоты» составило 10,51 мг/дм<sup>3</sup> (протокол испытания изделий из полимерных и других материалов от 14.07.2023 № 57-20/00358-00359 государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»).

Меры административного воздействия к ответственным лицам не применялись по причине соблюдения условий хранения продукции и предоставления документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

(обязательно указывается информация о принятом решении по проведению лабораторных исследований контрольной пробы продукции, а также причины, послужившие основанием для не проведения отбора контрольной пробы)

Главный врач



О.Я. Башкирова

МІНІСТЭРСТВА  
АХОВЫ ЗДАРОВА  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ  
МІНСКІ ГАРАДСКІ  
БЫКАНАУЧЫ КАМІТЭТ



МИНИСТЕРСТВО  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ  
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

Дзяржаўная ўстанова  
"Цэнтр гігіены і эпідэміялогіі  
Маскоўскага раёна г. Мінска"

Государственное учреждение  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
Московского района г. Минска»

ул. Караля, 23, 220004,  
г. Мінск, Беларусь  
тэл./факс (017) 272 90 40

ул. Короля, 23, 220004,  
г. Минск, Беларусь  
тел./факс (017) 272 90 40

e-mail: moscow\_cge@minksanepid.by

e-mail: moscow\_cge@minksanepid.by

17.04.2023

№ 13/1965/2

На №

ад

Главному врачу  
ГУ «Республиканский центр гигиены,  
эпидемиологии и общественного здоровья»  
Скуранович А.Л.

Главному врачу  
ГУ «Минский городской центр  
гигиены и эпидемиологии»  
Ермак С.Л.

Главным врачам  
ЦГиЭ районов г. Минска

Главным врачам областных ЦГЭиОЗ

Главному врачу  
ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии  
Ленинского района г. Минска»  
Жуковскому В.В.

## УВЕДОМЛЕНИЕ

### о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора: государственное учреждение «Центр гигиены и эпидемиологии Московского района г. Минска»  
(наименование учреждения, выявившего продукцию, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям)
2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 06.07.2023, 14.07.2023 (контрольная проба)
3. Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, адрес: магазин «Таямніца», расположенный по адресу: г. Минск, пр-т Любимова, 26 Закрытого акционерного общества «Таямница», юридический адрес: Республика Беларусь, 220117, г. Минск, пр-т Любимова, д. 26, корпус 2, ком. 3, УНП 100121561  
(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя, адрес (адреса) осуществления деятельности (в случае если адреса различаются), УНП)
4. Документы: товарно - транспортная накладная серии ЭЕ0041275 от 05.06.2023  
(сведения о товаросопроводительных документах, позволяющих определить поставщиков (импортеров) и приобретателей такой продукции: вид документа (договор поставки, товарная накладная, счет-фактура и иные документы, содержащие информацию о продукции), дата, номер, срок действия документов)
5. Продукция: венчик кулинарный «Модерн» 28,5x6,5 см, ш.к.6900035791253, материал: нержавеющая сталь, пластик, срок годности не ограничен, изготовитель: Yiwu Youda Import&Export Co., Ltd. Economic Development Zone, Chou Jiang str., Yiwu City, Zhejiang Province, Китай, импортер в Республику Беларусь: ЗАО «ТБК», г. Минск, ул. Вансеева, 48, 3 эт, к.7 не соответствует требованиям Раздела 16 «Требования к материалам и изделиям, изготовленным из полимерных и других материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами и средами» главы 2 Единых санитарных эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299 по показателям: «железо в 3 % растворе молочной кислоты» (составляет 1,367 мг/дм<sup>3</sup> при допустимом количестве миграции не более 0,3 мг/дм<sup>3</sup>), «хром в 3 % растворе молочной кислоты» (составляет 0,133 мг/дм<sup>3</sup> при допустимом количестве

миграции не более 0,1 мг/дм<sup>3</sup>) (протокол испытания изделий из полимерных и других материалов № 57-20/00335-0336 от 06.07.2023 государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»).

Значение контрольной пробы по показателю «железо в 3 % растворе молочной кислоты» составило 0,433 мг/дм<sup>3</sup>, по показателю «хром в 3 % растворе молочной кислоты» 0,016 мг/дм<sup>3</sup>, по показателю «марганец в 3% растворе молочной кислоты 0,155 мг/дм<sup>3</sup> при нормируемом значении 0,1 мг/дм<sup>3</sup>) (протокол испытания изделий из полимерных и других материалов от 14.07.2023 № 57-20/00358-00359 государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»).

(наименование и обозначение продукции, ее название, артикул, модель, код ТН ВЭД ЕАЭС, ТНПА (при наличии) и иные сведения о продукции (серийный номер, дата производства), обеспечивающие её идентификацию (с указанием выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований (показателей), даты и номера протокола лабораторных исследований, количество продукции)

6. Изготовитель: Yiwu Youda Import&Export Co., Ltd. Economic Development Zone, Chou Jiang str., Yiwu City, Zhejiang Province, Китай, импортер в Республику Беларусь: ЗАО «ТВК», г. Минск, ул. Ванеева, 48, 3 эт, к.7

(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) продукции, которое указано в маркировке продукции и документах, подтверждающих качество и безопасность, его место нахождения (адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя) и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются))

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего качество и безопасность продукции: товарно - транспортная накладная серии ЭЕ0041275 от 05.06.2023

(регистрационный номер и срок действия свидетельства о государственной регистрации, санитарно-гигиенического заключения, сертификата соответствия, декларации о соответствии, ветеринарного сертификата страна, наименование органа по сертификации, регистрационный номер аттестата по аккредитации)

8. Принятые меры: предписание о запрете реализации товаров, предписание об изъятии из обращения продукции, направлена информация для принятия мер по недопущению обращения несоответствующей продукции в адрес Закрытого акционерного общества «Таямница», проинформированы вышестоящие и территориальные учреждения государственного санитарного надзора.

(информация о принятых мерах с приложением копий документов, в том числе копии протокола лабораторных исследований, акта отбора проб, этикеток, товаросопроводительных документов, а также копии иных документов, послуживших основанием для принятия мер)


9. Дополнительная информация: контрольная проба продукции отобрана 07.07.2023 в магазине «Таямница», расположенном по адресу: г. Минск, пр-т Любимова, 26 Закрытого акционерного общества «Таямница».

Значение контрольной пробы по показателю «железо в 3 % растворе молочной кислоты» составило 0,433 мг/дм<sup>3</sup>, по показателю «хром в 3 % растворе молочной кислоты» 0,016 мг/дм<sup>3</sup>, по показателю «марганец в 3% растворе молочной кислоты 0,155 мг/дм<sup>3</sup> при нормируемом значении 0,1 мг/дм<sup>3</sup>) (протокол испытания изделий из полимерных и других материалов от 14.07.2023 № 57-20/00358-00359 государственного учреждения «Минский городской центр гигиены и эпидемиологии»).

Меры административного воздействия к ответственным лицам не применялись по причине соблюдения условий хранения продукции и предоставления документов, подтверждающих качество и безопасность продукции.

(обязательно указывается информация о принятом решении по проведению лабораторных исследований контрольной пробы продукции, а также причины, послужившие основанием для не проведения отбора контрольной пробы)

Главный врач



О.Я. Башкирова