

Государственное учреждение  
«ГАНЦЕВИЧСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР  
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»  
225432 г.Ганцевичи, ул. Матросова, 62  
тел. (8 01646) 62900, 62250  
E-mail : [gncgcge@brest.by](mailto:gncgcge@brest.by)

Дзяржаўная ўстанова  
«ГАНЦАВІЦКІ РАЁННЫ ЦЭНТР  
ГІГІЕНЫ І ЭПІДЭМІЯЛОГІІ»  
225432, г.Ганцавічы, вул. Матросова, 62  
тэл. (8 01646) 62900, 62250  
E-mail : [gncgcge@brest.by](mailto:gncgcge@brest.by)

29 мая 2023г. № 01-27/59-1/1

Главным врачам областных ЦГЭиОЗ  
и Минского городского ЦГиЭ

## УВЕДОМЛЕНИЕ

о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, и принятых мерах

1. Учреждение государственного санитарного надзора: Государственное учреждение «Ганцевичский районный центр гигиены и эпидемиологии».

наименование учреждения, выявившего продукцию, не соответствующую санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям

2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 26.05.2023

3. Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, адрес: магазин № 97 «Три цены» ООО «Плэй хард», г. Ганцевичи, ул. Матросова, д.65 Н-5 (организация, осуществляющая управление и контроль деятельностью: ООО «Плэй хард», г. Минск, ул. Бирюзова, 10А, офис 401, УНП 193607576).

полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя, адрес (адреса) осуществления деятельности ( в случае, если адреса различаются), УНП

4. Документы: товарно-транспортная накладная от 24.02.2023 № 1098330, импортёр в Республику Беларусь – ООО «ЮрАлХоум», г. Гомель, ул. Мазурова, 9/81; грузоотправитель – ООО «Плэй хард», 220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Бирюзова, 10А, офис 401 РЦ-ТАРАСОВО, грузополучатель – ООО «Плэй хард», 220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Бирюзова, 10А, офис 401, пункт погрузки – д. Тарасово, ул. Луговая, дом №10Б; пункт разгрузки – г. Ганцевичи, ул. Матросова д.65 Н-5; партии в количестве по 20 наборов (набор из 3-х штук на подвеске).

сведения о товаросопроводительных документах: вид документа, дата, номер, срок действия

5. Продукция: набор ложек столовых «Селена» из 3-х штук на подвеске, состав: сталь коррозионностойкая, ш.к. 4600089756421, дата изготовления 20.07.2022, срок годности не ограничен, производитель – Стерен Импэкс Пвт. Лтд., адрес: В 82, Сектор 60, Нойда, Ап 201301, Индия, по заказу ООО «Универсал-Комплект», 656067, Алтайский край, Барнаул г., Попова ул. д. 220, кор. А, РФ, импортер в Республику Беларусь – ООО «ЮрАлХоум», г. Гомель, ул. Мазурова, 9/81, с лабораторно установленным несоответствием по показателю содержание марганца (в модельных средах: дистиллированная вода, 1,0 % раствор уксусной кислоты; 2,0 % раствор уксусной кислоты, содержащей 2%

поваренной соли) при нормированном значении показателя не более 0,100 мг/дм<sup>3</sup>, фактическое значение составляет соответственно: (0,949 ± 0,190) мг/дм<sup>3</sup>, (0,779 ± 0,156) мг/дм<sup>3</sup>, (0,952 ± 0,190) мг/дм<sup>3</sup>, протокол испытаний лабораторного отдела Барановичского зонального ЦГиЭ от 26.05.2023 №1785, количество продукции на 19.05.2023 – 6 наборов;

набор ложек столовых «Офелия» из 3-х штук на подвеске, состав: сталь коррозионностойкая, ш.к. 4600089256426, дата изготовления 20.07.2022, срок годности не ограничен, производитель – Стерен Импэкс Пвт. Лтд., адрес: В 82, Сектор 60, Нойда, Ап 201301, Индия, по заказу ООО «Универсал-Комплект», 656067, Алтайский край, Барнаул г., Попова ул. д. 220, кор. А, РФ, импортер в Республику Беларусь – ООО «ЮрАлХоум», г. Гомель, ул. Мазурова, 9/81,

с лабораторно установленным несоответствием по показателю содержание марганца (в модельных средах: дистиллированная вода, 1,0 % раствор уксусной кислоты; 2,0 % раствор уксусной кислоты, содержащей 2% поваренной соли) при нормированном значении показателя не более 0,100 мг/дм<sup>3</sup>, фактическое значение составляет соответственно: (0,899 ± 0,180) мг/дм<sup>3</sup>, (0,895 ± 0,179) мг/дм<sup>3</sup>, (0,935 ± 0,187) мг/дм<sup>3</sup>, протокол испытаний лабораторного отдела Барановичского зонального ЦГиЭ от 26.05.2023 № 1786, количество продукции на 19.05.2023 – 6 наборов;

набор ложек чайных «Селена» из 3-х штук на подвеске, состав: сталь коррозионностойкая, ш.к. 4600089756483, дата изготовления 20.07.2022, срок годности не ограничен, производитель – Стерен Импэкс Пвт. Лтд., адрес: В 82, Сектор 60, Нойда, Ап 201301, Индия, по заказу ООО «Универсал-Комплект», 656067, Алтайский край, Барнаул г., Попова ул. д. 220, кор. А, РФ, импортер в Республику Беларусь – ООО «ЮрАлХоум», г. Гомель, ул. Мазурова, 9/81, с лабораторно установленным несоответствием по показателю содержание марганца (в модельных средах: дистиллированная вода, 1,0 % раствор уксусной кислоты; 2,0 % раствор уксусной кислоты, содержащей 2% поваренной соли) при нормированном значении показателя не более 0,100 мг/дм<sup>3</sup>, фактическое значение составляет соответственно: (0,889 ± 0,178) мг/дм<sup>3</sup>, (0,923 ± 0,185) мг/дм<sup>3</sup>, (0,901 ± 0,180) мг/дм<sup>3</sup> и содержание хрома (в модельной среде 2,0 % раствор лимонной кислоты) при нормированном значении показателя не более 0,100 (суммарно) мг/дм<sup>3</sup>, фактическое значение составляет (0,148 ± 0,037) мг/дм<sup>3</sup>, протокол испытаний лабораторного отдела Барановичского зонального ЦГиЭ от 26.05.2023 № 1787, количество продукции на 19.05.2023 – 8 наборов;

(наименование и обозначение продукции, её название, артикул, модель, код ТН ВЭД ЕАЭС, ТНПА (при наличии) и иные сведения о продукции (серийный номер, дата производства), обеспечивающие её идентификацию (с указанием выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований (показателей), даты и номера протокола лабораторных исследований, количество продукции)

6. Изготовитель: СтеренИмпэксПвт. Лтд., адрес: В 82, Сектор 60, Нойда, Ап 201301, Индия.

Импортер в Республику Беларусь:ООО «ЮрАлХоум», г. Гомель,

ул. Мазурова, 9/81.

(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) продукции, которое указано в маркировке продукции и документах, подтверждающих качество и безопасность, его место нахождения (адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя) и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса различаются))

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего качество и безопасность продукции: продукция не подлежит обязательным установленным процедурам подтверждения соответствия.

(регистрационный номер и срок действия свидетельства о государственной регистрации, санитарно-гигиенического заключения, сертификата соответствия, декларации о соответствии, ветеринарного сертификата, страна, наименование органа по сертификации, регистрационный номер аттестата по аккредитации)

8. Принятые меры: вынесено предписание о приостановлении (запрете) реализации продукции от 29.05.2023 № 9, предписание об изъятии продукции из обращения от 29.05.2023 № 8 (изъято 20 шт. наборов, информированы: ООО «ЮрАлХоум» (импортер), ООО «Плэй хард» (субъект хозяйствования), Гомельский городской ЦГиЭ (по месту расположения импортера), ЦГиЭ Фрунзенского района г. Минска (по месту расположения субъекта), Минский зональный ЦГиЭ (по месту расположения пункта погрузки), отдел экономики Ганцевичского райисполкома, информация размещена на сайте Ганцевичского районного ЦГиЭ.

(информация о принятых мерах с приложением копий документов, в том числе копии протокола лабораторных исследований, акта отбора проб, этикеток, товаросопроводительных документов, а также копии иных документов, послуживших основанием для принятия мер)

9. Дополнительная информация: лабораторные испытания контрольного образца не проводились.

Ведется сбор и анализ всех доказательных материалов, имеющих отношение к обращению продукции, не соответствующей установленным требованиям к качеству и безопасности с целью принятия решения о наличии или отсутствии оснований для привлечения виновных лиц к административной ответственности.

(обязательно указывается информация о принятом решении по проведению лабораторных исследований контрольной пробы продукции)

Направляется для использования в ходе государственного санитарного надзора в соответствии с Инструкцией о порядке проведения государственного санитарного надзора за обращением продукции, утвержденной Приказом МЗ РБ от 05.01.2021 № 2.

(обязательно указывается информация о принятом решении по проведению лабораторных исследований контрольной пробы продукции а также причины, послужившие основанием для не проведения отбора контрольной пробы )

Главный государственный  
санитарный врач  
Ганцевичского района



В.Б.Шатровская