

УПРАВЛЕННЕ АХОВЫ ЗДAROУЎЯ ГРОДЗЕНСКАГА
АБЛАСНОГА ВЫКАНАУЧАГА КАМІТЭТА

**ДЗЯРЖАЎНАЯ УСТАНОВА
МАСТОЎСКИ РАЁННЫ ЦЭНТР
ГІГІЕНЫ І ЭПІДЭМІЯЛОГІІ**

вул. Цвяточная, 18а, 231600, г. Мосты
тэл./факс (01515) 64852
эл. пошта: cgemosty@mail.grodno.by

0011/0003 № 01-10/2125
На № _____ ад _____

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГРОДНЕНСКОГО
ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"МОСТОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР
ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ**

ул. Цветочная, 18а, 231600. г. Мосты
тел./факс (01515) 64852
эл. почта: cgemosty@mail.grodno.by

Главному врачу
ГУ «Республиканский центр
гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья»
Скуранович А.Л.

Главным врачам областных ЦГЭиОЗ
и г.Минска

Главному врачу ГУ «Ошмянский
районный ЦГЭ»


по СМДО

Уведомление о продукции,
не соответствующей требованиям

Государственное учреждение «Мостовский районный ЦГЭ» в соответствии с пунктом 13.4 Инструкции о порядке проведения государственного санитарного надзора за обращением продукции, утвержденной Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 05.01.2021 №2 направляет уведомление о фактах выявления продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза, и принятых мерах.

Приложение: уведомление в 1 экз. на 3 л.

Главный врач



А.М. Трачук

Крупца 64855
Почебут

**Уведомление
о фактах выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям и принятым мерам**

1. Учреждение государственного санитарного надзора: Государственное учреждение «Мостовский районный центр гигиены и эпидемиологии», Гродненская область, 231600, г. Мосты, ул. Цветочная, 18а.

(наименование учреждения, выявившего продукцию не соответствующую санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям)

2. Дата выявления продукции, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям: 28.10.2023, 04.11.2023 (контрольная проба)

3. Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, адрес: цех хлебопечения Мостовского филиала Гродненского ОПО, расположенный по адресу: Гродненская область, город Мосты, улица Волковича, 3. Юридический адрес: г. Гродно, ул. 1 Мая, 28, УНП 590959404.

(полное наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя, адрес (адреса) осуществления деятельности (в случае если адреса отличаются), УНП)

4. Документы: ТТН ШЕ №0797993 от 13.10.2023. Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР021 013 04485 от 16.11.2020, срок действия: 15.11.2025. Удостоверение качества №5888 от 19.10.2023. Пункт погрузки: г. Ошмяны, ул. Борунская, 15.

(сведения о товаросопроводительных документах, позволяющих определить поставщиков (импортеров) и приобретателей такой продукции: вид документа (договор поставки, товарная накладная, счет-фактура и иные документы, содержащие информацию о продукции) дата, номер, срок действия документов)

5. Продукция:

Дрожжи хлебопекарные прессованные «Столичные Люкс». Изготовитель: Унитарное предприятие «Ошмянский дрожжевой завод», Гродненская область, город Ошмяны, улица Борунская, 15, 231103.. Штриховой код 481041200019. Дата изготовления: 13.10.2023. Гарантийный срок годности 24 сут. Хранить при температуре от 0 до +4°C, полученный по товарно-транспортной накладной ШЕ №0797993 от 13.10.2023. Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР021 013 04485 от 16.11.2020. Удостоверение качества №5888 от 19.10.2023. ТУ ВУ 100104781.020-2011.

Продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880; Гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37; Гигиенического норматива

«Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утверждённого Постановлением Министерством здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52. по микробиологическим показателям безопасности: обнаружены БГКП (колиформы) в 0.001г, при нормируемом показателе – не допускается в 0.001г, плесени $3.8 \cdot 10^2$ КОЕ/г, при нормируемом показателе не более 100 КОЕ/г (протокол испытаний Мостовского районного ЦГЭ №1281-м/Т от 28.10.2023г), в контрольной пробе обнаружены БГКП (колиформы) в 0.001г, при нормируемом значении – не допускается в 0.001г, плесени $4.2 \cdot 10^2$ КОЕ/г, при нормируемом значении не более 100 КОЕ/г (протокол испытаний Мостовского районного ЦГЭ №1325-м/Т от 04.11.2023г.).

(наименование и обозначение продукции, ее название, артикул, модель, код ТН ВЭД ЕАЭС, ТНПА (при наличии) и иные сведения о продукции (серийный номер, дата производства), обеспечивающие ее идентификацию (с указанием выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований, показателей, даты и номера протокола лабораторных исследований, количество продукции)

6. Изготовитель: Унитарное предприятие «Ошмянский дрожжевой завод», 231103, Гродненская область, город Ошмяны, улица Борунская, 15.

(полное наименование изготовителя (уполномоченного изготовителем лица, импортера) продукции которое указано в маркировке продукции и документах, подтверждающих качество и безопасность, его место нахождения (адрес юридического лица или адрес места жительства индивидуального предпринимателя) и адрес (адреса) места осуществления деятельности (в случае если адреса отличаются)

7. Регистрационный номер и срок действия документа, подтверждающего качество и безопасность: Декларация о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР021 013 04485 от 16.11.2020. Удостоверение качества №5888 от 19.10.2023. ТУ ВУ 100104781.020-2011.

(регистрационный номер и срок действия свидетельства о государственной регистрации, санитарно-гигиенического заключения, сертификата соответствия, декларации о соответствии, ветеринарного сертификата, страна, наименование органа сертификации, регистрационный номер аттестата по аккредитации)

8. Принятые меры: Вынесено предписание о приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), эксплуатации транспортных средств от 30.10.2023 № 46, предписание о приостановлении (запрете) производства и (или) реализации товаров (работ, услуг) №46 от 04.11.2023, предписание об изъятии из обращения продукции №38 от 04.11.2023.

Проинформированы:

- УП «Ошмянский дрожжевой завод» (изготовитель) – исх. №01-70/2124 от 08.11.2023;

- Цех хлебопечения Мостовского ф-ла Гродненского ОПО (начальник отдела промышленности) – исх. № 01-70/2122 от 08.11.2023;

- Мостовский филиал Гродненского ОПО (директор) – исх. №01-70/2121 от 08.11.2023;

- Гродненское облпотребобщество (председатель правления) – исх. № 01-70/2123;

- Мостовский районный исполнительный комитет (заместитель председателя) – исх. 01-70/2120 от 08.11.2023;

- ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», областные ЦГЭ и ОЗ и г.Минска, ГУ «Ошмянский районный ЦГЭ» – исх. 01-70/ 2125 от 09.11.2023.

(информация о принятых мерах с приложением копий документов, в том числе копий протокола лабораторных исследований, акта отбора проб, этикеток, товаросопроводительных документов, а также копии иных документов, послуживших основанием для принятия мер)

9.Дополнительная информация: контрольная проба была отобрана 30.10.2023, обнаружены БГКП (колиформы) в 0.001г, при нормируемом значении – не допускается в 0.001г, плесени $4.2 \cdot 10^2$ КОЕ/г, при нормируемом значении не более 100 КОЕ/г в контрольном образце. В настоящее время ведется сбор и анализ всех доказательных материалов, имеющих отношение к обращению продукции, не соответствующей установленным требованиям к качеству и безопасности с целью принятия мотивировочного решения о наличии или отсутствии оснований для привлечения к административной ответственности.

(обязательно указывается информация о принятом решении по проведению лабораторных исследований контрольной пробы продукции)