



**МІНІСТЭРСТВА
АХОВЫ ЗДРАОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ**

вул.Мяснікова,39, 220030, г.Мінск
тэл. 337 70 84, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail : kanc@minzdrav.gov.by,
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by
р/р ВУ89АКВВ36049000000100000000
у ААТ « ААБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х

**МИНИСТЕРСТВО
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

ул.Мясникова,39, 220030, г.Минск
тел. 337 70 84, факс 222 46 27
сайт: www.minzdrav.gov.by
e-mail : kanc@minzdrav.gov.by,
«ПАШТАР»: 7000861@mail.gov.by
р/с ВУ89АКВВ36049000000100000000
в ОАО « АСБ «Беларусбанк», БИК: АКВВ ВУ 2Х

12.07.2024 № *32*

На № _____

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра – Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь

**Об установлении форм контрольных
списков вопросов (чек-листов)**

В целях реализации абзаца шестого пункта 2 Положения о порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510, пункта 3 перечня контролирующих (надзорных) органов и (или) сфер контроля (надзора), которые применяют (в которых применяются) контрольные списки вопросов (чек-листы), утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря 2012 г. № 1147, руководствуясь статьей 37 Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктом 14 Инструкции о порядке взаимодействия главных государственных санитарных врачей при осуществлении государственного санитарного надзора, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 июля 2012 г. № 100, формой контрольных списков вопросов (чек-листов), применяемой органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, утвержденной приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 17 декабря 2018 г. № 1342, **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Установить формы контрольных списков вопросов (чек-листов) в сфере контроля за соблюдением:

в бассейнах, аквапарках, объектах по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектах, физкультурно-спортивных сооружениях, принадлежащих субъектам хозяйствования, законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (прилагается),

субъектами хозяйствования, содержащими и эксплуатирующими объекты по оказанию бытовых услуг, законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

постановление заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 30 июля 2018 г. № 73 «Об утверждении перечня требований контрольного списка вопросов (чек-листа), предъявляемых к субъекту, оказывающему бытовые услуги»;

подпункт 2.2. пункта 2 постановления заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 28 августа 2020 г. № 20 «Об утверждении требований контрольного списка вопросов (чек-листа)».


3. Главным врачам учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор на соответствующих административно-территориальных единицах, обеспечить:

применение установленных настоящим постановлением форм контрольных списков вопросов (чек-листов) при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности в порядке, установленном законодательством;

размещение настоящего постановления на официальных сайтах учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, в глобальной компьютерной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь



С.В.Нечай

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

Постановление заместителя Министра –
 Главного государственного санитарного
 врача Республики Беларусь
 от *11.07.2024* № *32*

Форма

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

(наименование органа или учреждения, осуществляющего государственный санитарный надзор)

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ВОПРОСОВ (ЧЕК-ЛИСТ) № _____

Сфера контроля (надзора): соблюдение в бассейнах, аквапарках, объектах по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектах, физкультурно-спортивных сооружениях, принадлежащих субъектам хозяйствования (далее, если не определено иное, – объекты), законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Дата начала заполнения				Дата завершения заполнения			
□ □	□ □	□ □ □ □	□ □ ч. □ □ мин.	□ □	□ □	□ □ □ □	□ □ ч. □ □ мин.
число	месяц	год	время	число	месяц	год	время

Дата направления		
□ □	□ □	□ □ □ □
число	месяц	год

Контрольный список вопросов (чек-лист) заполняется <*>:
 для использования при планировании проверок ;
 в ходе проверки выборочной , внеплановой ;
 в ходе мониторинга , мероприятий технического (технологического, поверочного) характера (заполняется контрольным (надзорным) органом при необходимости).

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон проверяющего (руководителя проверки) или должностного лица, направившего контрольный список вопросов (чек-лист) _____

Сведения о субъекте:

Учетный номер плательщика (УНП) □ □ □ □ □ □ □ □ □

Наименование (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) субъекта

Место нахождения субъекта (объекта проверяемого субъекта)

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Место осуществления деятельности

(адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)

Форма собственности _____

Общая численность работающих _____, в том числе женщин _____.

Инициалы, фамилия, должность, контактный телефон представителя (представителей) субъекта _____

Перечень требований, предъявляемых к проверяемому субъекту:

№ п/п	Формулировка требования, предъявляемого к субъекту (далее – требование)	Структурные элементы нормативных правовых актов, технических нормативных правовых актов, устанавлива ющих требования <*>	Сведения о соблюдении субъектами требований <***>				Примечание (пояснение)
			Да	Нет	Не тре буется	Коли чествен ный показа тель	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Общие положения (максимальное количество баллов – 34)						
1.1.	При функционировании объекта обеспечивается соблюдение гигиенических нормативов по параметрам факторов среды обитания человека.	п. 4 СанНиП					
1.2.	На объекте обеспечивается проведение текущего, капитального ремонта зданий и помещений, ремонт (замена) инженерных систем, в том числе систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации), вентиляции, санитарно-технического оборудования в зависимости от их санитарного и технического состояния.	п.п. 3, 7 ОСЭТ п. 5 СанНиП					
1.3.	На объекте осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, требований гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий в соответствии с утвержденной руководителем объекта программой производственного контроля.	п. 6 СанНиП					
1.4.	В бассейнах, аквапарках, объектах по оказанию бытовых услуг бань, саун и душевых, СПА-объектах в рамках производственного контроля ежегодно проводятся	п. 6 СанНиП					

1	2	3	4	5	6	7	8
	исследования образцов воды из систем горячего и холодного водоснабжения на наличие бактерий <i>Legionella pneumophila</i> .						
1.5.	При проведении производственного контроля не используются ртутные термометры и приборы с ртутным наполнением.	п. 3 ОСЭТ п. 6 СанНиП					
1.6.	При эксплуатации территории, зданий и сооружений объекта предусмотрены условия по безбарьерной среде для жизнедеятельности (доступ и пребывание) инвалидов и лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата.	п. 7 СанНиП					
1.7.	На объекте имеется аптечка первой помощи универсальная, перечень вложений в которую определяется Министерством здравоохранения, и обеспечен контроль за сроками годности лекарственных средств. Не допускается хранение в аптечке первой помощи универсальной лекарственных средств и медицинских изделий с истекшим сроком годности.	п. 10 ОСЭТ п. 8 СанНиП					
1.8.	При хранении и использовании парфюмерно-косметической продукции, синтетических моющих средств и товаров бытовой химии (далее - моющие средства), дезинфицирующих средств, реагентов, используемых для водоочистки и водоподготовки, соблюдаются условия хранения (использования) и сроки годности, установленные производителем.	п. 9 СанНиП					
1.9.	При выполнении работ, оказании услуг на объекте не допускается использование продукции без маркировки, позволяющей определить ее наименование (название), назначение (если это не следует из ее наименования), способ применения, срок годности, наименование производителя и страну происхождения.	п. 9 СанНиП					
1.10.	При использовании на объекте для обеспечения питьевого режима	п. 10 СанНиП					

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>посетителей упакованной питьевой воды и (или) установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды (кулеров) не допускается использование упакованных емкостей после истечения их срока годности, в том числе после истечения указанного производителем срока годности емкостей от момента их вскрытия и начала использования, а также упакованных емкостей без маркировки.</p> <p>При организации питьевого режима посетителей с использованием упакованной питьевой воды и (или) установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды (кулеров) и (или) питьевой воды из централизованной системы питьевого водоснабжения используется одноразовая посуда.</p>						
1.11.	<p>Структурные элементы установок с дозированным розливом упакованной питьевой воды (кулеров) проходят регулярную очистку и техническое обслуживание в соответствии с рекомендациями поставщика (производителя).</p>	п. 10 СанНиП					
1.12.	<p>На объекте выполняются мероприятия по формированию здорового образа жизни, в том числе предусматривающие запрет курения табачных изделий, использования электронных систем курения, систем для потребления табака на территории и в помещениях учреждения (за исключением мест, предназначенных для курения).</p> <p>Места, предназначенные для курения, обозначены указателем «Место для курения».</p>	п. 24 ОСЭТ п. 11 СанНиП					
1.13.	<p>Отдельные категории работников объекта проходят обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и в дальнейшем периодические</p>	п. 11 ОСЭТ п. 12 СанНиП					

1	2	3	4	5	6	7	8
	медицинские осмотры в порядке, установленном Министерством здравоохранения по согласованию с Министерством труда и социальной защиты.						
1.14.	Работники объекта, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией продовольственного сырья, пищевых продуктов и питьевой воды, обучением и воспитанием детей, коммунальным и бытовым обслуживанием, имеют медицинскую справку о состоянии здоровья с отметкой о прохождении гигиенического обучения.	п. 11 ОСЭТ п.13 СанНиП					
1.15.	Имеется положительное санитарно-гигиеническое заключение по результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы выполняемых (оказываемых) на объекте работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, согласно перечню, определяемому Министерством здравоохранения.	ст.ст. 16, 31 Закона п. 14 СанНиП					
1.16.	Имеется положительное санитарно-гигиеническое заключение по результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы объекта социальной инфраструктуры.	ст.ст. 16, 31 Закона					
1.17.	Имеется положительное санитарно-гигиеническое заключение по результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы условий труда работающих.	ст.ст. 16, 31 Закона п. 2 ССЭТ					
<i>Итого баллов по результатам оценки –</i>							
2.	Требования к содержанию и эксплуатации территории объектов (максимальное количество баллов – 8)						
2.1.	Территория объекта содержится в чистоте. В зимнее время лестницы, пандусы, тротуары, дорожки, территории спортивных, детских и хозяйственных площадок своевременно очищаются от всех	п. 17 ОСЭТ п. 15 СанНиП					

1	2	3	4	5	6	7	8
	видов снежных, ледяных и снежно-ледяных образований, обрабатываются при необходимости разрешенными к применению противогололедными средствами.						
2.2.	На территории созданы условия для сбора отходов: сбор и временное хранение крупногабаритных отходов лома и отходов черных и цветных металлов (металлолома), тары, стройматериалов, твердых коммунальных отходов осуществляются на обозначенных площадках, имеющих ограждение и твердое покрытие, или других специально оборудованных конструкциях; на территории учреждения установлены урны для сбора отходов.	п. 17 ОСЭТ п. 16 СанНиП					
2.3.	Оборудование и элементы площадок для сбора отходов, урны для сбора отходов и другие малые архитектурные формы находятся в технически исправном состоянии.	п. 16 СанНиП					
2.4.	В целях хранения инвентаря для уборки территории учреждения выделено отдельное помещение или специальное место.	п. 17 ОСЭТ					
<i>Итого баллов по результатам оценки –</i>							
3.	Требования к содержанию и эксплуатации зданий и помещений объектов (максимальное количество баллов – 58)						
3.1.	Все поверхности помещений объекта (полы, стены, потолки) изготовлены из нетоксичных материалов, устойчивых к коррозии, подвергающихся мойке и дезинфекции (при необходимости ее проведения), поддерживаются в исправном состоянии. Покрытия пола, стен и потолков помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком.	п.7 ОСЭТ п. 17 СанНиП					
3.2.	На объекте обеспечивается исправное состояние инженерных коммуникаций, санитарно-технического и другого	п. 8 ОСЭТ п.п. 17, 24 СанНиП					

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>оборудования, надлежащее состояние помещений, твердого и мягкого инвентаря. Содержание и эксплуатация оборудования объекта соответствуют инструкции по его эксплуатации (руководству, паспорту изготовителя оборудования).</p> <p>Оборудование, мебель, спортивный инвентарь объекта в исправном состоянии и имеет покрытие, выполненное из материалов, стойких к влажной обработке с применением моющих и дезинфицирующих средств (за исключением мягкой мебели).</p>						
3.3.	<p>Объект обеспечен холодным и горячим водоснабжением. Питьевая вода централизованных систем питьевого водоснабжения в точках водоразбора внутренней водопроводной сети объекта соответствует гигиеническому нормативу «Показатели безопасности питьевой воды», утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. № 37.</p>	п. 21 ОСЭТ п. 18 СанНиП					
3.4.	<p>Оборудование системы водоотведения объекта соответствует предназначенной цели и обеспечивает полное удаление сточных вод. Система водоотведения находится в исправном состоянии.</p>	п.22 ОСЭТ					
3.5.	<p>Вентиляционные системы находятся в исправном состоянии и чистоте. На все действующие вентиляционные установки имеются паспорта. Профилактический осмотр, обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования воздуха помещений объекта проводится с учетом рекомендаций их производителя, проектных организаций и организаций, проводящих паспортизацию систем вентиляции, но не реже одного раза в три года.</p>	п. 19 ОСЭТ п. 20 СанНиП					

1	2	3	4	5	6	7	8
	Устранение выявленных неисправностей, дефектов систем вентиляции и кондиционирования проводится безотлагательно.						
3.6.	Возможность проветривания помещений объекта обеспечена круглогодично, в том числе через фрамуги, форточки и створки (створку) стеклопакетов.	п. 21 СанНиП					
3.7.	Организация световой среды, уровни естественной и искусственной освещенности помещений объекта соответствуют гигиеническому нормативу «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утвержденному постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. № 37. Естественное и искусственное освещение помещений и рабочих мест объектов соответствует характеру труда и разряду зрительных работ.	п. 20 ОСЭТ п. 22 СанНиП					
3.8.	Остекление оконных проемов целостное, осветительные приборы и защитная арматура содержится в исправном состоянии и чистоте.	п. 20 ОСЭТ					
3.9.	Помещения объекта оборудованы туалетами для работников (при необходимости – для посетителей). Допускается наличие одного туалета для работников и посетителей. В туалетах созданы условия для соблюдения личной гигиены. Санитарные узлы укомплектованы держателями для туалетной бумаги, туалетной бумагой, урнами, унитазами – накладными сиденьями. Туалеты содержатся в исправном состоянии и чистоте.	п. 23 ОСЭТ п. 23 СанНиП					
3.10.	Душевые оборудованы смесителями с подводкой проточной горячей и холодной воды, полочками для косметических моющих средств,	п. 23 СанНиП					

1	2	3	4	5	6	7	8
	вешалками (крючками) для полотенец и мочалок, резиновыми ковриками.						
3.11.	Раздевальные оборудованы индивидуальными шкафчиками и скамейками. Количество индивидуальных шкафчиков соответствует количеству посетителей, которые могут одновременно посещать объект.	п. 23 СанНиП					
3.12.	В раздевальных или смежных с ними помещениях в доступных для посетителей местах установлены приборы для сушки волос (фены).	п. 23 СанНиП					
3.13.	В раздевальных и душевых поддерживается температура воздуха 24 - 26 °С.	п. 23 СанНиП					
3.14.	В раздевальных и душевых не используются деревянные трапы.	п. 23 СанНиП					
3.15.	Умывальники в помещениях объектов оборудованы дозирующими устройствами с жидким мылом. После использования жидкого мыла в дозирующее устройство помещается новый флакон или пустая емкость заполняется новой порцией жидкого мыла после ее мытья, дезинфекции и высушивания. Дозирующие устройства для жидкого мыла не пустые.	п. 33 ОСЭТ п. 23 СанНиП					
3.16.	Все помещения и оборудование помещений объектов, включая спортивное оборудование и спортивный инвентарь, санитарно-технические приборы, содержатся в чистоте.	п. 25 СанНиП					
3.17.	Влажная уборка помещений и оборудования объекта проводится ежедневно и по мере необходимости с применением моющих и дезинфицирующих средств.	п. 25 СанНиП					
3.18.	Проводится дезинфекция: резиновых ковриков в душевых – в конце дня с применением дезинфицирующих средств по фунгицидному режиму, обеспечивающему	п. 25 СанНиП					

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>противогрибковое действие; накладок на унитазы – во время уборки; емкостей, помещений для хранения грязного белья – после освобождения от грязного белья.</p>						
3.19.	<p>Генеральная уборка всех помещений объекта проводится не реже одного раза в месяц и по эпидемическим показаниям с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией по их применению.</p>	п. 26 СанНиП					
3.20.	<p>Уборочный инвентарь, моющие и дезинфицирующие средства хранятся в специально отведенных помещениях (местах) или отдельных шкафах.</p>	п. 6 ОСЭТ п. 27 СанНиП					
3.21.	<p>Для санитарных узлов выделен отдельный инвентарь. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов имеет сигнальную маркировку и хранится отдельно от другого уборочного инвентаря в санитарных узлах или специально отведенных местах, не допускается его хранение в туалете в открытом виде.</p>	п. 6 ОСЭТ п. 27 СанНиП					
3.22.	<p>Уборочный инвентарь после использования промывается горячей водой с моющими средствами и просушивается.</p>	п. 27 СанНиП					
3.23.	<p>При хранении и использовании дезинфицирующих средств (приготовленных растворов дезинфицирующих средств) соблюдаются условия их хранения (реализации) и сроки годности, установленные производителем в инструкции по применению дезинфицирующих средств. Приготовленные растворы дезинфицирующих средств хранятся в закрытых емкостях, промаркированных с указанием наименования дезинфицирующего средства, его концентрации и даты приготовления раствора.</p>	п. 28 СанНиП					

1	2	3	4	5	6	7	8
3.24.	<p>Не допускается пересечение и соприкосновение потоков чистого и грязного белья при хранении и транспортировке.</p> <p>Для хранения чистого белья на объекте выделены специально оборудованные для этих целей шкафы или стеллажи, имеющие покрытие, устойчивое к моющим и дезинфицирующим средствам. В шкафах (стеллажах) для хранения чистого белья не допускается хранение посторонних вещей.</p> <p>Не допускается транспортировка грязного и чистого белья в одной и той же таре.</p>	п. 29 СанНиП					
3.25.	<p>Стирка грязного белья производится в прачечных либо на объекте (при создании условий для ее проведения и сушки белья).</p> <p>Не допускается стирка грязного белья на дому.</p>	п. 29 СанНиП					
3.26.	<p>Тара для транспортировки белья выполнена из материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам.</p> <p>Имеется отдельная тара для чистого и грязного белья с соответствующей маркировкой.</p> <p>После каждого использования (транспортировки) тары для белья осуществляется ее мытье (стирка) с применением моющих и дезинфицирующих средств.</p>	п. 29 СанНиП					
3.27.	<p>У работников, осуществляющих выдачу чистого и прием грязного белья, имеется отдельная санитарная одежда для работы с чистым и грязным бельем.</p>	п. 29 СанНиП					
3.28.	<p>На объекте созданы условия для соблюдения работниками личной гигиены, отдельного хранения их личной и чистой санитарной одежды, хранения грязной санитарной одежды.</p>	п. 30 СанНиП					
3.29.	<p>Не допускается наличие грызунов и насекомых в помещениях объекта.</p> <p>Дезинсекционные и дератизационные мероприятия на объектах проводятся с</p>	п. 5 ОСЭТ п.31 СанНиП					

1	2	3	4	5	6	7	8
	использованием препаратов, разрешенных к применению. Не допускается проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий в присутствии посетителей.						
<i>Итого баллов по результатам оценки –</i>							
4.	Требования к содержанию и эксплуатации бассейнов и аквапарков (максимальное количество баллов – 60)						
4.1.	Бассейн или аквапарк (далее, если не определено иное, – бассейн) оборудован системами, обеспечивающими водообмен в ваннах бассейнов (циркуляционной системой водообмена (далее – бассейн рециркуляционного типа) или проточной системой водообмена (далее - бассейн проточного типа) или системой водообмена с периодической сменой воды без циркуляции или протока (далее – бассейн с периодической сменой воды)).	п. 32 СанНиП					
4.2.	Сооружения для очистки, обеззараживания и распределения воды обеспечивают эффективность обработки воды и безопасность работы бассейна.	п. 66 ОСЭТ п. 33 СанНиП					
4.3.	Каждая ванна имеет свою систему водоподготовки, обеспечивающую постоянство температуры воды и автоматическое дозирование реагентов. Не допускается последовательное включение в единую систему водоподготовки двух или более бассейнов.	п. 66 ОСЭТ п. 33 СанНиП					
4.4.	Оборудование систем водоподготовки исправно, используется в соответствии с назначением, указанным производителем в эксплуатационных документах. В системе водоподготовки бассейна рециркуляционного типа используется оборудование для общественных бассейнов в соответствии с классификацией производителя.	п. 33 СанНиП					

1	2	3	4	5	6	7	8
4.5.	Вода, подаваемая в ванны, обеззараживается (посредством хлорирования, бромирования, озонирования, ультрафиолетового излучения и другими разрешенными методами).	п. 66 ОСЭТ п. 33 СанНиП					
4.6.	Для обработки воды в ваннах открытых, крытых и комбинированных плавательных бассейнов, бассейнов и водных аттракционов в аквапарках применяются химические реагенты и дезинфицирующие средства, предназначенные для этих целей и разрешенные к применению.	п. 66 ОСЭТ п. 33 СанНиП					
4.7.	Значение водородного показателя (рН) воды ванны бассейна при использовании хлорсодержащих дезинфицирующих средств не более 7,8 единиц рН.	п. 33 СанНиП					
4.8.	Водообмен (объемный расход) в бассейне проточного типа не менее 15% объема ванны бассейна в час. Подача очищенной и подогретой воды в ванну бассейна проточного типа производится в течение всего времени эксплуатации бассейна.	п. 33 СанНиП					
4.9.	В бассейне рециркуляционного типа осуществляется водоподготовка с добавлением во время работы бассейна свежей воды в количестве не менее 10% объема ванны в сутки (включая собственные нужды системы водоподготовки).	п. 66 ОСЭТ п. 33 СанНиП					
4.10.	Водообмен (объемный расход) в бассейне рециркуляционного типа в расчете на одного человека при хлорировании, бромировании, хлорировании (бромировании) с дополнительной обработкой ультрафиолетовым излучением не менее 2,0 м ³ /ч, при хлорировании (бромировании) с дополнительным озонированием – не менее 1,67 м ³ /ч. Подача очищенной, подогретой и обеззараженной воды в ванну бассейна рециркуляционного типа производится круглосуточно.	п. 33 СанНиП					

1	2	3	4	5	6	7	8
4.11.	Ванны переливных бассейнов при их эксплуатации наполняются водой до краев переливных лотков.	п. 33 СанНиП					
4.12.	Подача свежей воды в систему водоподготовки бассейна из централизованной системы питьевого водоснабжения и отвод воды ванны бассейна в систему водоотведения (канализации) осуществляется через узлы разрыва струи.	п. 33 СанНиП					
4.13.	Вода, подаваемая в систему водоподготовки бассейна или используемая для наполнения ванны бассейна соответствует гигиеническим требованиям к питьевой воде, подаваемой населению системами централизованного питьевого водоснабжения, установленным гигиеническим нормативом «Показатели безопасности питьевой воды».	п. 34 СанНиП					
4.14.	Показатели безопасности и безвредности воды в ванне бассейна соответствуют таблице 7 гигиенического норматива «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейна», утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25 января 2021 г. № 37.	п. 34 СанНиП					
4.15.	Минимальная площадь зеркала воды ванны бассейна на одного человека для взрослых и детей соответствует нормативным значениям.	п. 35 СанНиП					
4.16.	В бассейнах раздевальные для посетителей оборудуются туалетами, индивидуальными шкафами для хранения одежды.	п. 66 ОСЭТ					
4.17.	Душевые бассейна оборудуются кабинами, смесителями с подводкой холодной и горячей воды, устройствами для средств гигиены, полотенец и мочалок.	п. 66 ОСЭТ					